

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del 23 de marzo de 2017, en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde 1350 Colonia Miraflores; se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones durante la Cuarta Sesión Ordinaria, cuyos nombres se citan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017, "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO", de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el apartado C numerales 3.2., 3.2.1 de la Convocatoria.

DESARROLLO DEL ACTO

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa, por conducto del Comité de Adquisiciones, facultado para participar en este acto por el artículo 24 fracción VI y de conformidad con los articulo 66 y 67 de la Ley, así como lo establecido en el apartado E, numerales 2.2, 2.3, 2.4, apartados de H, I, J, K y el apartado A numeral 4 "Muestras Físicas" todos de la convocatoria a la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO", se realizó el análisis y evaluación de las propuestas (técnicas y económicas así como la información legal) presentadas por los licitantes y aceptadas por la convocante.

Como se hace constar en el acta de presentación y apertura de propuestas, de fecha 14 de marzo del 2017, se recibieron las proposiciones de los siguientes licitantes:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS.
1	RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.
2	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.
3	MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.
4	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.
5	JOSE LUIS HERRERA MORA
6	EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.
7	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.
8	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
9	PANATEX MEXICO S.A. DE C.V.
10	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
11	DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V
12	MUEBLES MOS S.A. DE C.V.
13	GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V.
14	TECNOPLAY S.A. DE C.V.
15	PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.
16	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.
17	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.
18	TEMDAMZA S.A. DE C.V.
19	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.

Las propuestas presentadas fueron objeto de evaluación por la Comisión de Evaluación, obteniéndose los siguientes

RESULTADOS

I. Con fundamento en el artículo 66 y el apartado H "CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO", se presenta la evaluación legal, administrativa y técnica de cada una de la propuestas presentadas relativas a la presente licitación expresando los motivos de incumplimiento sustentados en los puntos de la convocatoria, cabe señalar que únicamente se tendrán por reproducidos los apartados o numerales de la convocatoria que al presentar error u omisión afecten la solvencia de la proposición.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

Los siguientes licitantes cumplen con la evaluación de los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el apartado E numeral 2.2. de las bases: RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V., MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V., MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V., PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V., JOSE LUIS HERRERA MORA, EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V., TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V., GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V., PANATEX MEXICO S.A. DE C.V., MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V. MUEBLES MOS S.A. DE C.V., GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V., TECNOPLAY S.A. DE C.V., PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V., TEMDAMZA S.A. DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.

A. Las propuestas técnicas de los siguientes licitantes, se desechan por no cumplir con los requisitos establecidos en el apartado E, numeral 2.3 “Requisitos Técnicos” incisos a) , b) y anexo 12 bis, de la convocatoria de conformidad en lo siguiente:

1. La propuesta del licitante **José Luis Herrera Mora.**, no cumple con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo siguiente:

2.3 Requisitos Técnicos	Observaciones
<p>b) El licitante presentará, copia simple contratos, pedidos u orden de compra; a fin de acreditar una experiencia mínima de un año.</p> <p>Dichos documentos deberán prever lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno de los intervinientes; 2. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; y 3. Que su objeto sea igual o de naturaleza similar a los bienes solicitados en este procedimiento de contratación. <p>Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo uso, aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o cantidad.</p> <p>El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró el contrato, pedido u orden de compra. 2. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde se describan los bienes suministrados; y 3. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha de término). <p>Los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse legibles</p>	<p>NO CUMPLE: Presenta copia de cuatro órdenes de compra no mayores a 1 año de antigüedad, por lo que no cumple con la experiencia mínima requerida de un año, lo cual afecta la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo indicado en las Bases, Inciso K. Causas Expresas de Desechamiento, 1.1 Causas Generales de desecharamiento, incisos d y f.</p>

2. La propuesta del licitante **Muebles Mos, S.A. de C.V.**, no cumple con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo siguiente:

2.3 Requisitos Técnicos	Observaciones
<p>b) El licitante presentará, copia simple contratos, pedidos u orden de compra; a fin de acreditar una experiencia mínima de un año.</p> <p>Dichos documentos deberán prever lo siguiente:</p>	<p>NO CUMPLE: No presenta copia de contratos, pedidos y órdenes de compra, por lo que no acredita la experiencia mínima requerida de un año, lo cual afecta la solvencia de la</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

4. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno de los intervinientes;
5. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; y
6. Que su objeto sea igual o de naturaleza similar a los bienes solicitados en este procedimiento de contratación.

propuesta, de acuerdo a lo indicado en las Bases, Inciso K. *Causas Expresas de Desechamiento*, 1.1. *Causas Generales de Desechamiento*, inciso a, d y f

Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo uso, aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o cantidad.

El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la siguiente información:

2. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró el contrato, pedido u orden de compra.
3. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde se describan los bienes suministrados; y
4. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha de término).

Los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse legibles

3.La propuesta del licitante **Panatex México, S.A. de C.V.**, no cumple con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con los siguientes.

2.3 Requisitos Técnicos	Observaciones
<p>a) Los licitantes deberán elaborar su Propuesta Técnica de conformidad con la totalidad de los requerimientos establecidos en la convocatoria, y cuando menos los contenidos en el Anexo Técnico I (ESPECIFICACIONES MINIMAS) incluyendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descripción detallada de los bienes, datos y características de los mismos, marcas garantía, etc. 2. copias simple de los documentos y certificaciones solicitadas en las guías técnicas de los bienes. <p>Asentará que la vigencia de la propuesta técnica, no podrá ser inferior al 30 de noviembre del 2018 salvo que se presenten alguna de las circunstancias económicas prevista en la presente convocatoria que den origen a la modificación de los precios unitarios establecidos en el contrato.</p> <p>4.GARANTÍA MATERIAL MÍNIMA DE 5 AÑOS</p> <p>El participante deberá considerar en su información económica que los bienes cuentan con un periodo de garantía en sitio de cuando menos 5 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos (en las partes materiales) de cada uno de los BIENES descritos en la información presentada, bajo condiciones de uso rudo</p> <p>Se adjunta carátula para su presentación ANEXO 12</p>	<p>NO CUMPLE: La Propuesta no indica la vigencia ni en el Formulario de Oferta Técnica ni el Anexo 13 de Propuesta Económica.</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

<p>b) El licitante presentará, copia simple contratos, pedidos u orden de compra; a fin de acreditar una experiencia mínima de un año.</p> <p>Dichos documentos deberán prever lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Encontrarse debidamente firmados por todos y cada uno de los intervinientes; 8. Concluido a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones; y 9. Que su objeto sea igual o de naturaleza similar a los bienes solicitados en este procedimiento de contratación. <p>Por bienes similares se entenderán aquellos que tengan el mismo uso, aun cuando varíe su presentación, unidad de medida o cantidad.</p> <p>El contrato, pedido u orden de compra deberá contener al menos la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Nombre o razón social de la persona con la que se celebró el contrato, pedido u orden de compra. 4. Objeto del contrato, pedido u orden de compra en donde se describan los bienes suministrados; y 5. Período de suministro de los bienes (fecha de inicio y fecha de término). <p>Los contratos, pedidos u órdenes de compra, deberán presentarse legibles.</p>	<p>NO CUMPLE</p> <p>Presenta copia de un contrato sin firma de fecha agosto 2016 y copia de una factura de pago de septiembre 2016, es decir menores a un año de antigüedad, por lo que no cumple con la experiencia mínima requerida de un año, lo cual afecta la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo indicado en las Bases, Inciso K. Causas Expresas de Desechamiento, 1.1. Causas Generales de Desechamiento, incisos d y f.</p>
<p>Manifiesto firmado por el representante legal en el cual indique que en la fabricación de la(s) Partida(s) (señalar la(s) partida(s) en que participa), contara con insumos de origen local o que cuentan con el mayor porcentaje de contenido de integración local, para acreditar lo anterior el licitante deberá adjuntar escrito del fabricante preferentemente el hoja membretada y firmado por el representante legal en el que manifieste el contenido local y que se compraran los insumos para la fabricación de los partidas a proveedores o distribuidores locales.</p> <p>O en su defecto manifestar que la empresa que representan se encuentra domiciliada en el Estado de Jalisco, entendiéndose con ello a los proveedores establecidos. (adjuntar comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses)</p> <p>Para su presentación se pone a consideración el anexo 12 bis</p>	<p>NO CUMPLE</p> <p>Presenta el documento de manifiesto (Anexo 12 bis) sin la firma del representante legal.</p>

B. Las propuestas técnicas de los siguientes licitantes, se desechan por no cumplir con los requisitos establecidos en el apartado E, numeral 2.3 “Requisitos Técnicos” Anexo Técnico I (especificaciones mínimas) de la convocatoria de conformidad en lo siguiente:

Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREESCOLAR	El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico .	No lo menciona en su propuesta técnica.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
2	MESA PREESCOLAR	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°	Regatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro	No lo menciona en su propuesta técnica.
		Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
7	SILLA PARA MAESTRO	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
8	MESA PARA MAESTRO	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
9	SILLA CON PALETA LATERAL	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.																			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento																
1	SILLA PREESCOLAR	<p>Respaldo: De polipropileno texturizado en color gris de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.</p>	<p>El bien propuesto cuenta con un respaldo de 360 mm x 210mm, con únicamente 10 venas de soporte sin especificar el asa solicitada, siendo lo requerido: medidas de 366x240mm con un mínimo de 14 venas de refuerzo con un asa que permita su fácil manipulación, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>																
		<p>Asiento de Polipropileno en color gris de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop"; parte frontal con mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>El bien propuesto cuenta con un asiento de 360 mm x 360mm, siendo lo requerido: medidas de 370x390mm, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>																
		<p>El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.</p>	NO MENCIONA																
		<p>Dimensiones generales de la estructura</p> <table border="0"> <tr> <td>Altura total</td> <td>550mm,</td> </tr> <tr> <td>Altura del pisos al asiento</td> <td>300mm,</td> </tr> <tr> <td>Apertura lateral</td> <td>440mm,</td> </tr> <tr> <td>Apertura frontal</td> <td>410mm.</td> </tr> </table> <p>Refuerzo del piso a la parte superior 180mm.</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.</p>	Altura total	550mm,	Altura del pisos al asiento	300mm,	Apertura lateral	440mm,	Apertura frontal	410mm.	<p>El bien propuesto cuenta con las siguientes dimensiones:</p> <table border="0"> <tr> <td>Altura total</td> <td>660mm,</td> </tr> <tr> <td>Altura del piso al asiento</td> <td>360mm,</td> </tr> <tr> <td>Apertura lateral</td> <td>460mm,</td> </tr> <tr> <td>Apertura frontal</td> <td>460mm.</td> </tr> </table> <p>Refuerzo del piso a la parte superior 190mm, lo cual difiere de lo requerido, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>	Altura total	660mm,	Altura del piso al asiento	360mm,	Apertura lateral	460mm,	Apertura frontal	460mm.
		Altura total	550mm,																
Altura del pisos al asiento	300mm,																		
Apertura lateral	440mm,																		
Apertura frontal	410mm.																		
Altura total	660mm,																		
Altura del piso al asiento	360mm,																		
Apertura lateral	460mm,																		
Apertura frontal	460mm.																		
<p>Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal) grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm</p>	NO MENCIONA																		

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
9	SILLA CON LATERAL PALETA	<p>Respaldo en color gris: de polipropileno de 3.5 mm como mínimo. Medidas de 433 x 287mm tolerancia +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo. Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación</p>	<p>El bien propuesto cuenta con un respaldo de 420 mm x 250mm, con únicamente 10 venas de soporte sin especificar el asa solicitada, siendo lo requerido: medidas de 433x287mm con un mínimo de 14 venas de refuerzo con un asa que permita su fácil manipulación, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>
		<p>Asiento en color gris: de Polipropileno mínimo de 3.5mm de espesor, medidas 455mm X 443mm tolerancia de +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie;</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo</p>	<p>El bien propuesto cuenta con un asiento de 420 mm x 420mm, siendo lo requerido: medidas de 455x443mm, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>
		<p>Cubierta en color negro: de 616mm x 453mm, peralte de 25mm. tolerancia +/-5mm</p> <p>En la parte posterior deberá contar como mínimo con 12 venas transversales de 17mm de alto formando rombos, 22 pivotes de 18 mm de altura , 10 nervios horizontales y 11 verticales formando cuadrículas de 4.5mm de altura. Sistema de fijación con un mínimo de 4 insertos con tuerca por medio de tornillos.</p> <p>Incluye lapicera en la parte superior.</p>	<p>La propuesta no especifica la cantidad de venas ni cantidad de pivotes.</p>

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Dimensiones generales:</p> <p>ALTURA:</p> <p>Altura total 780mm,</p> <p>Altura del piso al asiento 450mm</p> <p>Altura del piso a la parte inferior de la parrilla 220mm</p> <p>FONDO 888mm,</p> <p>APERTURAS</p> <p>Apertura lateral de las patas 540mm</p> <p>Apertura frontal 500MM</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>ALTURA:</p> <p>Altura total 810mm,</p> <p>Altura del piso a la parte inferior de la parrilla 150mm</p> <p>FONDO</p> <p>No especifica el fondo</p> <p>APERTURAS</p> <p>Apertura frontal 540MM</p> <p>Por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>
		<p>Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal), grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm y dos logos por inyección de identidad del Gobierno del Estado en la parte superior de la paleta al costado del lapicero (izquierda y derecha) de 70mm de diámetros +/- 5mm</p>	<p>Propone logotipo diferente y por inyección no por heat transfer, además no incluye los logotipos de la paleta</p>

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREESCOLAR	<p>Respaldo: De polipropileno texturizado en color gris de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo</p> <p>Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.</p>	<p>El bien propuesto incluye respaldo con medidas 390x270mm y no menciona el requisito de color ni el mínimo de 14 venas de refuerzo, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas.</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Asiento de Polipropileno en color gris de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop"; parte frontal con mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>El bien propuesto incluye asiento con medidas 400x420mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas. Adicionalmente no especifica el espesor del asiento.</p>
		<p>El respaldo y asiento deberán de ser de diseño ergonómico.</p>	NO MENCIONA
		<p>Dimensiones generales de la estructura</p> <p>Altura total 550mm,</p> <p>Altura del pisos al asiento 300mm,</p> <p>Apertura lateral 440mm,</p> <p>Apertura frontal 410mm.</p> <p>Refuerzo del piso a la parte superior 180mm.</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.</p>	<p>El bien ofertado tiene las siguientes dimensiones:</p> <p>Apertura lateral 450mm,</p> <p>Apertura frontal 475mm.</p> <p>Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas</p>
		<p>Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas</p>	NO MENCIONA
2	MESA PREESCOLAR	<p>Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta. Espesor de pared mínimo de 4 mm. En color gris</p>	<p>El bien ofertado incluye espesor de pared de 3 mm, por tanto no cumple con la Especificación establecida</p>
		<p>Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm. Medidas de 540x620x1235 mm, con una tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>El bien ofertado incluye Cubierta reforzada de 3mm, Medidas de 550x635.7x1215 mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27 mm (1 5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina negra calibre 18 Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante. Altura Total de la mesa 550mm tolerancia +/-5mm	El bien ofertado incluye patas de acero tubular cuadrado de 1 1/4" (32mm), no especifica las medidas de las patas
		La cubierta deberá fijarse mínimo 10 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8"	No especifica el número de pijas ni medida
		Marco perimetral en color negro de cuatro largueros: dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre 18, con cantos laterales curvos con perforaciones para ensamble en la cubierta. Nota. El calibre es mínimo, se podrá ofertar superior si así lo considera el licitante.	No indica cantos curvos
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°	Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm	El bien ofertado indica las siguientes medidas: 400x420mm, además no indica el color ni especifica número de venas para sujeción ni su espesor, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.	No especifica

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Papelera: Parrilla en color negro formada mínimo por 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Los diámetros son mínimos el licitante podrá ofertar con mayor diámetro si así lo considera</p>	No especifica las 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4"
		<p>Dimensiones generales de la estructura Altura total 660mm, Altura del pisos al asiento 360mm, Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 130mm, Apertura lateral 460mm, Apertura frontal 410mm. Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.</p>	El bien ofertado tiene las siguientes medidas: Apertura frontal 475mm. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas
		Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas	No especifica cantidad de remaches
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	<p>Cubierta de polipropileno, texturizada en cara opuesta color gris. Espesor de pared mínimo de 4 mm.</p> <p>Cubierta reforzada con múltiples nervaduras con un espesor mínimo de 2.5 mm. Altura de la cubierta de 25mm mínimo. Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm. Con tolerancia de +/- 5mm. Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm.</p> <p>Pata en color negro de perfil triangular con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" x 1 5/8") +/- 5mm en lámina negra cal. 18. Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante. Altura total de la mesa 650mm. Con tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>Oferta espesor de pared de 3 mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p> <p>Oferta las siguientes medidas generales: 1115 x 550 y 25 mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas. Adicionalmente no menciona las lapiceras requeridas</p> <p>Oferta mueble con patas de acero tubular cuadrado de 1 1/4"</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm tolerancia de +/- 5mm , en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados. Llevará perforaciones para ensamble de la cubierta. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). tolerancia de +/- 5mm en calibre 18</p> <p>Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante.</p>	No menciona cantos laterales redondeados ni refuerzo central.
		<p>Respaldo en color gris: de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 265 x 396mm +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta</p> <p>Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo</p> <p>Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación.</p>	No indica color. Las medidas ofertadas son de 390x270mm No indica número de venas
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	<p>Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5 mm de espesor, medidas generales de 415 x 403mm,+/-5mm con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo “pop” y en la parte frontal contara mínimo con una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo</p> <p>Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	No indica color. No indica espesor No indica número de venas
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.	no indica que el respaldo y asiento sean de diseño ergonómico,

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Papelera:</p> <p>Parrilla en color negro formada por mínimo 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Los diámetros del tubular son mínimos, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante</p>	No indica número de piezas de la parrilla
		<p>Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 730mm, Altura del piso al asiento 400 mm Altura del piso a la partes inferior de la parrilla porta útiles 140mm, APERTURA Apertura lateral de las patas 500mm Apertura frontal 440mm Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm</p>	Oferta Apertura Frontal de 475mm
		<p>Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas.</p>	No indica número de remaches para el asiento.
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	<p>Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm.</p> <p>Cubierta reforzada con múltiples nervaduras de 2.5 mm de espesor como mínimo. Altura de la cubierta de 25 mm mínimo</p> <p>Dimensiones generales: 1100x500x25mm. +/- 5 mm</p> <p>Peralte</p> <p>Dos lapiceras de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm</p> <p>Pata color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" x 1 5/8") tolerancia de +/- 5mm en lamina negra cal. 18. El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante</p> <p>Altura total de la mesa 750 mm, tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>El espesor ofertado es de 3mm y no especifica el color, por lo que no cumple con las Especificaciones Técnicas indicadas</p> <p>El mueble ofertado no cumple con las dimensiones generales requeridas, oferta lo siguiente: 1150x550x25mm. Tampoco menciona las lapiceras.</p> <p>El mueble ofertado incluye patas con perfil tubular cuadrado. La altura total ofertada es de 650mm. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Fijación al marco por mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8"	No indica número de pijas
		Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 longitudinales y 2 transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm+/- 5mm en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados Refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4"x 1 1/4").+/-5mm en lámina calibre 18 Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante	No indica cantos laterales redondeados ni refuerzo central
7	SILLA PARA MAESTRO	Respaldo en color gris: de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, Dimensiones Generales: de 433 x 287mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación	El mueble ofertado tiene dimensiones generales de 390x270mm, adicionalmente no indica el color ni el número de venas de refuerzo. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		Asiento en color gris: de Polipropileno de 3.5mm de espesor, Dimensiones generales: 455x443mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" de ala ancha; en la parte frontal como mínimo deber contar con una vena cajeadada y dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm	No especifica número de venas ni el color, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómica	No especifica que el asiento es de diseño ergonómico, por lo tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Dimensiones generales:</p> <p>ALTURA:</p> <p>Altura total 810mm,</p> <p>Altura del piso al asiento 454 mm</p> <p>Altura del piso al refuerzo parte inferior 250mm,</p> <p>APERTURA</p> <p>Apertura lateral de las patas 540mm</p> <p>Apertura frontal 500MM</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>El mueble ofertado es de una altura total de 780mm y una apertura frontal de 475mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>
		<p>Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas.</p>	<p>No especifica cantidad de remaches.</p>
8	MESA PARA MAESTRO	<p>Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta en color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm. Cubierta altura mínima de 25mm, reforzada con múltiples nervaduras generales de 2.5 mm de espesor como mínimo.</p> <p>Dimensiones Generales de 1220 x 620mm con tolerancia de +/- 5mm.</p>	<p>El mueble ofertado tiene un espesor de pared de 3mm. Las dimensiones generales son de 1150x550 mm. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>
		<p>Pata de perfil triangular en color negro, con cantos curvos.</p> <p>Medidas de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" X 1 5/8") tolerancia +/- 5mm en lamina negra cal. 18.</p> <p>Altura total de la mesa 750 mm. tolerancia +/- 5mm</p> <p>El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante.</p>	<p>No especifica cantos curvos y oferta tubular cuadrado de 1 1/4", por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas.</p>
		<p>Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 largueros longitudinales y 2 transversales, en perfil de 55mm x 25.4mm tolerancia +/- 5mm en lámina calibre 18, con canto laterales redondeados. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). En calibre 18 tolerancia +/- 5mm</p> <p>El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante</p>	<p>No indica cantos laterales redondeados</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
9	SILLA CON LATERAL PALETA	<p>Respaldo en color gris: de polipropileno de 3.5 mm como mínimo. Medidas de 433 x 287mm tolerancia +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo. Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación</p>	<p>El bien ofertado no especifica color ni número de venas, las medidas son de 390x270, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>
		<p>Asiento en color gris: de Polipropileno mínimo de 3.5mm de espesor, medidas 455mm X 443mm tolerancia de +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie; En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo.</p>	<p>El mueble ofertado tiene medidas de 400x420mm y no especifica color, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas</p>
		<p>Cubierta en color negro: de 616mm x 453mm, peralte de 25mm. tolerancia +/- 5mm</p> <p>En la parte posterior deberá contar como mínimo con 12 venas transversales de 17mm de alto formando rombos, 22 pivotes de 18 mm de altura , 10 nervios horizontales y 11 verticales formando cuadrículas de 4.5mm de altura. Sistema de fijación con un mínimo de 4 insertos con tuerca por medio de tornillos.</p> <p>Incluye lapicera en la parte superior.</p>	<p>El bien ofertado no cumple diseño ni medidas, siendo estas de 490x330mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Estructura metálica en color negro, dos asnillas en forma de "U" invertidas en tubular mínimo de 1" (25.4mm) tolerancia+/-5mm en lámina calibre 18, un soporte receptor del asiento y respaldo en tubular mínimo de 25. 4 mm. (1") de diámetro tolerancia+/-5mm en lámina calibre 18</p> <p>Base De Cubierta: tubular redondo mínimo de 25. 4 mm. (1") de diámetro tolerancia+/-5mm en lámina calibre 18</p> <p>El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante</p>	<p>No cumple con las Especificaciones Requeridas debido a que no cumple con la medida del tubular de refuerzo posterior del respaldo ya que oferta de una medida 3/4" y se requiere de 1"</p>
		<p>Papelera:</p> <p>Parrilla formada por mínimo 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Los diámetros son mínimos el licitante podrá ofertar con mayor diámetro si así lo considera</p>	<p>El mueble ofertado incluye parrilla formada por 5 piezas de 1/4" y se requieren 6 piezas, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas.</p>
		<p>Dimensiones generales:ALTURA:Altura total 780mm, Altura del piso al asiento 450mm Altura del piso a la parte inferior de la parrilla 220mm FONDO 888mm, APERTURAS Apertura lateral de las patas 540mm Apertura frontal 500MM Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>La apertura frontal ofertada es de 475mm</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

EQUIPOS EDUCACIONALES QOMO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
10	PINTARRON BLANCO	MARCO REFUERZO: Marco perimetral formado por 4 canales de aluminio anodizado natural mate unidos por sus extremos con esquineros inyectados de plástico en polipropileno y barrenos avellanados para fijarse al muro. Secciones de los canales en forma de "omega" de 20 x 12 mm, 0.9 de espesor como mínimo, incluye sección en la parte horizontal inferior de aluminio anodizado natural mate de 400 mm de largo. Elementos de fijación y refuerzos están por la cara posterior mediante remaches pop.	Oferta un marco de secciones de canales 30x30x10 y no indica espesor

DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREESCOLAR	El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico .	No lo menciona en su propuesta técnica.
		Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
2	MESA PREESCOLAR	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°	Regatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro	No lo menciona en su propuesta técnica.
		Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia:Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
7	SILLA PARA MAESTRO	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
8	MESA PARA MAESTRO	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia:Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
9	SILLA CON PALETA LATERAL	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREESCOLAR	Respaldo: De polipropileno texturizado en color gris de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/- 5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.	El bien propuesto cuenta con un respaldo de 320 mm x 190mm, con únicamente 10 venas de soporte sin especificar color ni el asa solicitada, siendo lo requerido: medidas de 366x240mm con un mínimo de 14 venas de refuerzo con un asa que permita su fácil manipulación, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Asiento de Polipropileno en color gris de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop"; parte frontal con mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>El bien propuesto cuenta con un asiento de 320 mm x 320mm, siendo lo requerido: medidas de 370x390mm, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida. Adicionalmente no especifica color.</p>
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.	NO MENCIONA
		Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal) grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm	No especifica que incluye logo
2	MESA PREESCOLAR	<p>Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm. Medidas de 540x620x1235 mm, con una tolerancia de +/- 5mm</p>	<p>El bien ofertado incluye Medidas de 550x675x1220 mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas</p>
		La cubierta deberá fijarse mínimo 10 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8"	No especifica la medida de las pijas
		Marco perimetral en color negro de cuatro largueros: dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre 18, con cantos laterales curvos con perforaciones para ensamble en la cubierta. Nota. El calibre es mínimo, se podrá ofertar superior si así lo considera el licitante.	No indica cantos curvos

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°	<p>Respaldo en color gris de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.</p>	<p>El bien ofertado incluye un respaldo de 360x210 y únicamente 10 nervaduras, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida. Tampoco especifica el color ni el asa.</p>
		<p>Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>El bien ofertado incluye un asiento de 360x360, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida. Tampoco especifica el color.</p>
		<p>El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.</p>	<p>No especifica</p>
		<p>Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 22.22 mm(7/8") +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18.</p> <p>Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno.</p> <p>Nota: el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante.</p>	<p>No especifica refuerzo posterior</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Dimensiones generales de la estructura Altura total 660mm, Altura del pisos al asiento 360mm, Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 130mm, Apertura lateral 460mm, Apertura frontal 410mm. Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.	El bien ofertado tiene las siguientes medidas: Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 190mm, Apertura frontal 460mm. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Pata color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm(1 5/8" x 1 5/8") tolerancia de +/- 5mm en lamina negra cal. 18.El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante Altura total de la mesa 750 mm, tolerancia de +/- 5mm	El mueble ofertado es de una altura total de 700mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
7	SILLA PARA MAESTRO	Respaldo en color gris: de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, Dimensiones Generales: de 433 x 287mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación	El mueble ofertado tiene dimensiones generales de 420x250mm y únicamente incluye 10 venas, no trae asa y además no especifica el color.
		Asiento en color gris: de Polipropileno de 3.5mm de espesor, Dimensiones generales: 455x443mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" de ala ancha; en la parte frontal como mínimo deber contar con una vena cajeadada y dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm	El mueble ofertado tiene dimensiones generales de 420x420mm y no especifica el color, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómica	No especifica que el asiento es de diseño ergonómico, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de “U” invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 1” (25.4 mm) +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18. Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4”) +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno. Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante	No especifica en su propuesta los refuerzos posterior y frontal, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		Dimensiones generales:ALTURA:Altura total 810mm, Altura del piso al asiento 454 mm Altura del piso al refuerzo parte inferior 250mm, APERTURA Apertura lateral de las patas 540mm Apertura frontal 500MM Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm	El mueble ofertado presenta una altura del piso al refuerzo de 150mm, además la apertura frontal la presenta de 540mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		Polipropileno con resistencia al impacto Izod D 256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia Carta del fabricante del polipropileno y certificado:: donde certifique que cumple con la prueba Izod señalada...	Presenta el certificado pero no lo indica expresamente en el detalle de cumplimiento de Especificaciones.
		Polipropileno con índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D-1238 Documento que acredita/evidencia Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	Presenta el certificado pero no lo indica expresamente en el detalle de cumplimiento de Especificaciones.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal) grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm	No especifica el logo, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas.
9	SILLA CON PALETA LATERAL	Respaldo en color gris: de polipropileno de 3.5 mm como mínimo. Medidas de 433 x 287mm tolerancia +/- 5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo. Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación	El bien propuesto cuenta con un respaldo de 420 mm x 250mm, con únicamente 10 venas de soporte sin especificar el asa solicitada, siendo lo requerido: medidas de 433x287mm con un mínimo de 14 venas de refuerzo con un asa que permita su fácil manipulación, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.
		Asiento en color gris: de Polipropileno mínimo de 3.5mm de espesor, medidas 455mm X 443mm tolerancia de +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie; En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo “pop” y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo.	El bien propuesto cuenta con un asiento de 420 mm x 420mm, por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas
		Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 780mm, Altura del piso al asiento 450mm Altura del piso a la parte inferior de la parrilla 220mm FONDO 888mm, APERTURAS Apertura lateral de las patas 540mm Apertura frontal 500MM Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm	La propuesta se contradice ya que indica dos dimensiones generales distintas

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
10	PINTARRON BLANCO	Pintarron metálico color Blanco rectangular de 3000 mm de longitud y 900 mm de ancho perimetralmente lleva un marco de aluminio con porta gis (plumones) integral de 400mm de largo. Fabricado en lamina porcelanizada calibre n° 24 con base soporte. Sistemas de unión a base de adhesivos para unir entre sí, con acabado vítreo. Cinco refuerzos de lámina galvanizada calibre 24 de 100mm de ancho y 880mm de largo colocados en forma vertical con pegamento de contacto repartidos a los largo del pizarrón.	No especifica dimensiones generales.
		MARCO REFUERZO: Marco perimetral formado por 4 canales de aluminio anodizado natural mate unidos por sus extremos con esquineros inyectados de plástico en polipropileno y barrenos avellanados para fijarse al muro. Secciones de los canales en forma de "omega" de 20 x 12 mm, 0.9 de espesor como mínimo, incluye sección en la parte horizontal inferior de aluminio anodizado natural mate de 400 mm de largo. Elementos de fijación y refuerzos están por la cara posterior mediante remaches pop.	Oferta secciones de los canales en forma de "omega" de 17x17x13 y 1mm de espesor, tampoco especifica los esquineros de polipropileno
		Mínima distorsión de superficie/luz	No especifica la mínima distorsión de superficie/luz

TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREESCOLAR	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
10	PINTARRON BLANCO	PINTARRON BLANCO	Cotiza articulo diferente a lo solicitado

GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
2	MESA PREESCOLAR	Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27 mm (1 5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina negra calibre 18 Altura Total de la mesa 550mm tolerancia +/-5mm	No especifica medidas de patas

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°	Respaldo: De polipropileno texturizado en color gris de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.	El bien ofertado incluye un respaldo de 360x210 y únicamente 10 nervaduras, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida. Tampoco especifica el asa.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Asiento de Polipropileno en color gris de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/- 5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop"; parte frontal con mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>El bien ofertado incluye un asiento de 360x360 mm, además no especifica color, por tanto no cumple con la Especificación Técnica establecida.</p>
		El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico.	No especifica
		<p>Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 22.22 mm(7/8") +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18. Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno.</p> <p>Nota: el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante.</p>	No especifica refuerzo posterior
		<p>Dimensiones generales de la estructura</p> <p>Altura total 550mm,</p> <p>Altura del pisos al asiento 300mm,</p> <p>Apertura lateral 440mm,</p> <p>Apertura frontal 410mm.</p> <p>Refuerzo del piso a la parte superior 180mm.</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.</p>	<p>El bien ofertado tiene las siguientes medidas:</p> <p>Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 190mm,</p> <p>Apertura frontal 460mm. Por tanto no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal) grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm	No describe la especificación del Logo

GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
2	MESA PREESCOLAR	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238. Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
		Logo de identidad del Gobierno del Estado de aproximadamente 128mm de largo por 4.8 mm de alto (diseño entregado por la CONVOCANTE), grabado por inyección en la cara expuesta al centro)	No especifica el logotipo
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break) Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
8	MESA PARA MAESTRO	Polipropileno deberá contar con resistencia al impacto Izod D-256 (Non Break)Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con la prueba IZOD
		Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D1238.Documento que acredita/evidencia: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado	No presenta la Carta del Fabricante del polipropileno ni Certificado de cumplimiento con el índice de fluidez
		Logo de identidad del Gobierno del Estado de aproximadamente 128mm de largo por 4.8 mm de alto (diseño entregado por la CONVOCANTE), grabado por inyección en la cara expuesta al centro.	Indica dos logos de 73mm de diámetro, uno en cada esquina.

GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
9	SILLA CON PALETA LATERAL	Logo de identidad del gobierno del Estado (diseño entregado por la CONVOCANTE) en respaldo (cara frontal), grabado por heat transfer al momento de la inyección del polipropileno de 95mm x 47mm +/- 5mm y dos logos por inyección de identidad del Gobierno del Estado en la parte superior de la paleta al costado del lapicero (izquierda y derecha) de 70mm de diámetros +/- 5mm	No especifica tipo de grabado ni tamaño del logo
		Unión de metales, soldadura conforme GAS METAL ARC WELDING, proceso sin escoria, previamente lavada y con aplicación de fosfato. Pintura aplicada electroestáticamente.	No lo especifica

II. De conformidad con el apartado A numeral 4 "Muestras Físicas" de la convocatoria, se desechan las partidas de los siguientes licitantes que presentaron muestras físicas para su evaluación y éstas no guardaron congruencia con las

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

especificaciones técnicas solicitadas por la convocante en el Anexo Técnico I (especificaciones mínimas) y ofertadas o descritas en la propuesta técnica de los mismos licitantes de acuerdo con lo siguiente:

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
2	MESA PREESCOLAR	Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm. Medidas de 540x620x1235 mm, con una tolerancia de +/- 5mm	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación tiene las siguientes medidas Medidas de 560x620x1235, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Marco perimetral en color negro de cuatro largueros: dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre 18, con cantos laterales curvos con perforaciones para ensamble en la cubierta. Nota. El calibre es mínimo, se podrá ofertar superior si así lo considera el licitante.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos laterales curvos, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Respaldo en color gris de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/- 5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con un asa que permita su fácil manipulación.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no cuenta con asa, solo cuenta con 10 venas de refuerzo y las medidas son de 370x219, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas.</p> <p>En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</p>	<p>NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación mide el asiento 36 x375mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante. Asimismo la fijación del respaldo y del asiento es en Z y el licitante oferta en su propuesta técnica anexo 12, <i>la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm</i></p> <p>NO CUMPLE Medidas de 368x375mm Presenta fijación en Z</p>
		<p>Dimensiones generales de la estructura</p> <p>Altura total 660mm, Altura del piso al asiento 360mm, Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 130mm, Apertura lateral 460mm, Apertura frontal 410mm.</p> <p>Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.</p>	<p>NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes dimensiones:</p> <p>Altura total 662mm Altura del piso al asiento 365mm Altura del piso a la parrilla 135mm Apertura Lateral 470mm Apertura frontal 460, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante</p>
		<p>Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas</p>	<p>NO CUMPLE, la fijación del asiento de la muestra presentada para su evaluación, es por medio de tornillos, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	Cubierta reforzada con múltiples nervaduras con un espesor mínimo de 2.5 mm. Altura de la cubierta de 25mm mínimo. Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm. Con tolerancia de +/- 5mm. Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes medidas generales 997x400x25, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm tolerancia de +/- 5mm , en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados. Llevará perforaciones para ensamble de la cubierta. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). tolerancia de +/- 5mm en calibre 18	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, No tiene cantos laterales redondeados, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Unión de metales, soldadura conforme GAS METAL ARC WELDING, proceso sin escoria, previamente lavada y con aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático.	NO CUMPLE la muestra física presentada para su evaluación, en las uniones de metales se observa escoria, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	Apartado A numeral cuatro, segundo párrafo de la convocatoria: <i>"El LICITANTE deberá presentar las muestras físicas de los bienes ofertados en el DOMICLIO, el día y hora señalado en el correo electrónico" sic</i>	NO CUMPLE El licitante PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V. omitió presentar la muestra física del progresivo 5 " Silla para mesa binaria de 3° A 6°" para su evaluación.
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm.	NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación, la cubierta es lisa y no texturizada, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		<p>Cubierta reforzada con múltiples nervaduras de 2.5 mm de espesor como mínimo. Altura de la cubierta de 25 mm mínimo</p> <p>Dimensiones generales: 1100x500x25mm. +/- 5 mm</p> <p>Peralte</p> <p>Dos lapiceras de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm</p>	<p>NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación las nervaduras son de 2mm por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante</p>
		<p>Fijación al marco por mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8"</p>	<p>NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación se solicita la fijación del marco por lo menos de 12 pijas y la muestra está sujeta con 11 pijas, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante</p>
		<p>Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 longitudinales y 2 transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm +/- 5mm en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados Refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). +/- 5mm en lámina calibre 18</p> <p>Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante</p>	<p>NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, No tiene cantos laterales redondeados, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.</p>
7	SILLA PARA MAESTRO	<p>Respaldo en color gris: de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo,</p> <p>Dimensiones Generales: de 433 x 287mm +/- 5mm.</p> <p>Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta</p> <p>Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo</p> <p>Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación</p>	<p>NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, cuenta con dimensiones de: 225x401.8mm Solo trae diez venas de refuerzo funcionales y el respaldo no cuenta con asa, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.</p>

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Asiento en color gris: de Polipropileno de 3.5mm de espesor, Dimensiones generales: 455x443mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" de ala ancha; en la parte frontal como mínimo deber contar con una vena cajeadada y dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, cuenta con dimensiones de 415X415MM. Presenta muestra con fijación en forma de Z. por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 1" (25.4 mm) +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18. Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno. Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, no cuenta con refuerzos frontal y posterior, además los refuerzos laterales son de material en solera y no tubular, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 810mm, Altura del piso al asiento 454 mm Altura del piso al refuerzo parte inferior 250mm, APERTURA Apertura lateral de las patas 540mm Apertura frontal 500MM Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/-5mm	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes medidas: Altura total de 805 Altura de piso a asiento de 445 Altura del piso al refuerzo parte inferior 135mm Apertura lateral 550mm Apertura frontal 540mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas.	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, el sistema de fijación solo cuenta con los dos de ala corta por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
8	MESA PARA MAESTRO	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta en color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm. Cubierta altura mínima de 25mm, reforzada con múltiples nervaduras generales de 2.5 mm de espesor como mínimo. Dimensiones Generales de 1220 x 620mm con tolerancia de +/- 5mm.	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, la cubierta no es texturizada y tiene dimensiones generales de 1210x605mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 largueros longitudinales y 2 transversales, en perfil de 55mm x 25.4mm tolerancia +/- 5mm en lámina calibre 18, con canto laterales redondeados. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). En calibre 18 tolerancia +/- 5mm El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación no trae cantos laterales redondeados, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante

TECNOPLAY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	Cubierta reforzada con múltiples nervaduras con un espesor mínimo de 2.5 mm. Altura de la cubierta de 25mm mínimo. Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm. Con tolerancia de +/- 5mm. Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm.	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación, en las medidas generales 1040x418x35mm por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8"x 1 5/8") +/- 5mm en lámina negra cal. 18. Nota. El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante. Altura total de la mesa 650mm. Con tolerancia de +/- 5mm	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación mide de altura total 665mm por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO”

		Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm tolerancia de +/- 5mm , en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados. Llevará perforaciones para ensamble de la cubierta. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). tolerancia de +/- 5mm en calibre 18	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos laterales curvos, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 730mm, Altura del piso al asiento 400 mm Altura del piso a la partes inferior de la parrilla porta útiles 140mm, APERTURA Apertura lateral de las patas 500mm Apertura frontal 440mm Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación, la muestra cuenta con las siguientes medidas: Altura total de 740mm Altura del piso al asiento 415 Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 148mm Apertura frontal 445, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
8	MESA PARA MAESTRO	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta en color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm. Cubierta altura mínima de 25mm, reforzada con múltiples nervaduras generales de 2.5 mm de espesor como mínimo. Dimensiones Generales de 1220 x 620mm con tolerancia de +/- 5mm.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes medidas en la cubierta Dimensiones generales de 1235x610 por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Pata de perfil triangular en color negro, con cantos curvos. Medidas de 41.27 x 41.27mm (1 5/8" X 1 5/8") tolerancia +/- 5mm en lamina negra cal. 18. Altura total de la mesa 750 mm. Tolerancia +/- 5mm El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos laterales curvos , por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
2	MESA PREESCOLAR	Cubierta reforzada de 4mm, con múltiples nervaduras de espesor mínimo de 2.5mm. Medidas de 540x620x1235 mm, con una tolerancia de +/- 5mm	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación tiene las siguientes medidas Medidas de 560x620x1235, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos Medidas de 41.27 x 41.27 mm (1 5/8" x 1 5/8"). +/- 5mm, Lamina negra calibre 18	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación tiene la siguientes altura total 560mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Altura Total de la mesa 550mm tolerancia +/- 5mm	
		Marco perimetral en color negro de cuatro largueros: dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre 18, con cantos laterales curvos con perforaciones para ensamble en la cubierta.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos laterales curvos, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm.	NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación, la cubierta es lisa y no texturizada, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Cubierta reforzada con múltiples nervaduras con un espesor mínimo de 2.5 mm. Altura de la cubierta de 25mm mínimo. Medidas generales de 1020 x 400 y 25 mm. Con tolerancia de +/- 5mm. Dos Lapiceras sobre la cubierta de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes medidas generales, 1005x405, además no cuenta con lapiceras sobre la cubierta; por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Marco perimetral en color negro de cuatro largueros: dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm tolerancia +/-5mm en lamina calibre 18, con cantos laterales curvos con perforaciones para ensamble en la cubierta. Nota. El calibre es mínimo, se podrá ofertar superior si así lo considera el licitante.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos laterales curvos, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Unión de metales, soldadura conforme GAS METAL ARC WELDING, proceso sin escoria, previamente lavada y con aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático.	NO CUMPLE la muestra física presentada para su evaluación, en las uniones de metales se observa escoria, además la pintura no tiene la adherencia solicitada; por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°	Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5 mm de espesor, medidas generales de 415 x 403mm,+/-5mm con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal contara mínimo con una vena cajeadada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación cuenta con la siguiente medida 430x410mm; por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 730mm, Altura del piso al asiento 400 mm Altura del piso a la partes inferior de la parrilla porta útiles 140mm, APERTURA Apertura lateral de las patas 500mm Apertura frontal 440mm Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm	NO CUMPLE la muestra presentada para su evaluación cuenta con las siguientes medidas Altura total 750mm Altura del piso al siento 427mm Altura del piso a la parte inferior de la parrilla 173 Apertura lateral 530mm Apertura frontal 465mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm.	NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación, la cubierta es lisa y no texturizada, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante
		Cubierta reforzada con múltiples nervaduras de 2.5 mm de espesor como mínimo. Altura de la cubierta de 25 mm mínimo Dimensiones generales: 1100x500x25mm. +/- 5 mm Peralte	NO CUMPLE con la muestra física presentada para su evaluación, las Nervaduras son de 1.8mm y se solicita como mínimo 25mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MG MUEBLES DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
		Dos lapiceras de 320mm de largo por 11 mm de ancho y profundidad de 3.75mm	partida ofertada por el licitante
		Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 longitudinales y 2 transversales en perfil tubular de 55mm x 25.4mm+/- 5mm en lámina calibre No. 18, con cantos laterales redondeados Refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). +/-5mm en lámina calibre 18 Nota: El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación, no tiene cantos laterales redondeados, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
		Unión de metales, soldadura conforme GAS METAL ARC WELDING, proceso sin escoria, previamente lavada y con aplicación de fosfato. Pintura aplicada electroestáticamente.	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación; La pintura no presenta la adherencia solicitada, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.
8	MESA PARA MAESTRO	Cubierta de Polipropileno, texturizada en cara opuesta en color gris, espesor de pared mínimo de 4 mm. Cubierta altura mínima de 25mm, reforzada con múltiples nervaduras generales de 2.5 mm de espesor como mínimo. Dimensiones Generales de 1220 x 620mm con tolerancia de +/- 5mm. Marco perimetral en color negro a base de 4 largueros: 2 largueros longitudinales y 2 transversales, en perfil de 55mm x 25.4mm tolerancia +/- 5mm en lámina calibre 18, con canto laterales redondeados. Contará con un refuerzo central del 19.05mm x 31.75mm (3/4" x 1 1/4"). En calibre 18 tolerancia +/- 5mm El calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superior si así lo considera el licitante	NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación tiene las siguientes medidas Medidas de 1221x605mm, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante. NO CUMPLE, la muestra presentada para su evaluación no tiene cantos redondeados, por lo que no resulta congruente con la propuesta técnica (anexo 12) de la partida ofertada por el licitante.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

MUEBLES METALICOS VELA S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Se solicita.	Incumplimiento
1	SILLA PREECOLAR	Apartado A numeral cuatro, segundo párrafo de la convocatoria: "El LICITANTE deberá presentar las muestras físicas de los bienes ofertados en el DOMICLIO, el día y hora señalado en el correo electrónico" sic	El licitante MUEBLES METALICOS VELA S.A. DE C.V. omitió presentar la muestra física del progresivo o partida 1 " Silla Preescolar " para su evaluación.

IV. De conformidad con el apartado A numeral 4 "Muestras Físicas" de la convocatoria, los siguientes licitantes cuyos precios fueron convenientes; presentaron muestras físicas para su evaluación y éstas guardaron congruencia con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante en el Anexo Técnico I (especificaciones mínimas) y ofertadas o descritas en la propuesta técnica de los mismos licitantes de acuerdo con lo siguiente:

No.	Licitantes que presentaron muestras físicas	Partidas de las que se solicitaron muestra física.	Observaciones
1	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	1,4 y 6	Cumple en las tres partidas con las especificaciones solicitadas en el anexo Técnico I Especificaciones mínimas de la convocatoria y guardan congruencia con lo descrito en la propuesta técnica (anexo 12), presentada por el licitante.
2	PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.	10	Cumple en la partida con las especificaciones solicitadas en el anexo Técnico I Especificaciones mínimas de la convocatoria y guardan congruencia con lo descrito en la propuesta técnica (anexo 12), presentada por el licitante
3	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	3,5,6,7,8 y 10	Cumple en las seis partidas con las especificaciones solicitadas en el anexo Técnico I Especificaciones mínimas de la convocatoria y guardan congruencia con lo descrito en la propuesta técnica (anexo 12), presentada por el licitante
4	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	1,2,3 y 9	Cumple en las cuatro partidas con las especificaciones solicitadas en el anexo Técnico I Especificaciones mínimas de la convocatoria y guardan congruencia con lo descrito en la propuesta técnica (anexo 12), presentada por el licitante
5	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	1,3,4,8 y 10	Cumple en las cinco partidas con las especificaciones solicitadas en el

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

No.	Licitantes que presentaron muestras físicas	Partidas de las que se solicitaron muestra física.	Observaciones
			anexo Técnico I Especificaciones mínimas de la convocatoria y guardan congruencia con lo descrito en la propuesta técnica (anexo 12), presentada por el licitante

V. Una vez realizada la revisión cuantitativa, el análisis cualitativo y la evaluación de muestras físicas de acuerdo con lo establecido en los apartados A numeral 4, "MUESTRAS FISICAS", H "CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO y K numeral 1.1. "CAUSAS GENERALES DE DESECHAMIENTO" de la convocatoria; se conocieron las razones de incumplimiento antes expuestas, respecto a las propuestas y muestras físicas presentadas, las cuales han sido causa de desechamiento, motivo por el cual no es posible continuar con la evaluación de las proposiciones económicas de los licitantes en las partidas mencionadas, por considerarlas insolventes, ya que no garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

VI. Los siguientes licitantes aun cumpliendo con la evaluación legal, administrativa y técnica, sus propuestas económicas no son susceptibles de evaluación, por presentar precios superiores al precio preestablecido en el Anexo Técnica I (características mínimas) de la convocatoria.

Partida	Empresa	Precio unitario (MN antes de IVA)	Precio preestablecido (MN antes de IVA)
1	TEMDAMZA S.A. DE C.V.	332.00	287.37
	RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.	295.00	
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	291.00	
2	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.	950.00	887.26
3	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	420.00	396.02
	RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.	479.00	
	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	476.00	
4	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	415.00	925.25
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	976.00	
5	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	482.00	399.71
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	417.00	
6	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	1,113.00	1,063.10
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	1,120.00	
7	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	596.00	484.23
	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	515.00	
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	505.00	
	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.	610.00	
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	490.00	
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	487.00	
8	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	1,576.00	1,208.43
	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	1,230.00	
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	1,745.00	
	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.	1,279.00	
9	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	948.00	790.42

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

10	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	876.00	2,661.04
	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	870.00	
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	973.00	
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	2,669.00	
	DISTRIBUIDORA MUEBLES Y EQUIPOS DE ACERO DIMU S.A. DE C.V.	2,730.00	

VII. De conformidad con el artículo 69 fracción II de la Ley, y derivado del análisis a la documentación presentada como parte de sus proposiciones, se observa que los siguientes licitantes **SI CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos establecidos en apartado E numerales 1.1,1.2.1.3, de la convocatoria que rige el presente proceso licitatorio, y no se adjudican porque sus precios resultaron superiores.

PARTIDA	OFERTAS QUE CUMPLEN	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	273.00
	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	281.00
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	277.00
2	TEMDAMZA S.A. DE C.V.	855.50
	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	855.00
	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	867.00
	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	877.00
3	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	381.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	380.00
4	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	916.00
	RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.	910.00
	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	901.00
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	899.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	900.87
5	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	397.00
	RM ADVANCE GROUP S.A.	393.00
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	384.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	387.00
6	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	1059.00
	TECNOPRESENTACIONES CORA S.A. DE C.V.	1063.00
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	1053.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	1062.00
8	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	1181.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	1181.00
10	TEMDAMZA S.A. DE C.V.	2659.00
	MUEBLES METALICOS VELA S.A DE C.V.	2650.00
	RM ADVANCE GROUP S.A. DE C.V.	2652.00
	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	2659.00
	GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.	2647.00
	GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V.	2645.00
	SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.	2648.00

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

VIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 67 y 69 de la Ley, se enlistan a los licitantes cuyas propuestas cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria, con la evaluación de las muestras físicas presentadas y además ofertan el precio más conveniente para el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco; se adjudican las partidas como sigue:

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Precio Unitario fijo por partida Antes de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
1	SILLA PREESCOLAR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$270.00
2	MESA PREESCOLAR, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA	\$846.00
9	SILLA CON PALETA LATERAL, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA	\$783.00

GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Precio Unitario fijo por partida Antes de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
3	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2° CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$375.00
5	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6° CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$379.00
7	SILLA PARA MAESTRO, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$484.00

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

8	MESA PARA MAESTRO, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$1,179.80
PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Precio Unitario fijo por partida Antes de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
4	MESA BINARIA DE 1° A 2°, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$898.00
6	MESA BINARIA DE 3° A 6°, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$1,042.00
PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.		
Partida	Descripción	Precio Unitario fijo por partida Antes de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
10	PINTARRON BLANCO O PIZARRON BLANCO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO 12) PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TECNICO I DE LA CONVOCATORIA.	\$1,969.00

IX. De conformidad con el artículo 75 Y 76 de la ley, se informa a los licitantes adjudicados que dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, deberá acudir a formalizar el contrato en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sita en Prolongación Alcalde No. 1350 colonia Miraflores, C.P. 44270.

X. De conformidad con lo dispuesto en artículo 84 de la Ley, los licitantes a la firma del contrato deberán presentar una Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido emitida a favor del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, en moneda nacional e idioma español, por una Institución Mexicana legalmente autorizada para tal efecto.

Se hace constar el nombre de los integrantes del comité que intervinieron en el acto.

No habiendo otro hecho que manifestar, se procede a cerrar la presente acta siendo las 11:45 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L. 04/2017

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

<p>MTRO. JOSE JUAN VELAZQUEZ BARBOSA</p> <p>-----</p> <p>PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SÁNCHEZ</p> <p>-----</p> <p>SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES</p>
<p>LIC. SAUL ANDRADE VILLANUEVA</p> <p>-----</p> <p>CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA (COPARMEX)</p>	<p>LIC. ANDRES GARCIA DE QUEVEDO OCHOA</p> <p>-----</p> <p>CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO</p>
<p>L.C.P. LUCINA GUARDADO PADILLA</p> <p>-----</p> <p>CONTRALORIA DEL ESTADO</p>	<p>L.C.P. ALEJANDRO MACIAS CASTELLANOS</p> <p>-----</p> <p>CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO</p>
<p>LIC. ROGELIO ALEJANDRO MUÑOZ PRADO</p> <p>-----</p> <p>CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS DE GUADALAJARA</p>	<p>LIC. ALEJANDRO FLORES R.</p> <p>-----</p> <p>CONSEJO COORDINADOR DE JÓVENES EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO</p>

COMO INVITADOS

<p>LIC. GERMAN ADIN CORTEZ</p> <p>-----</p> <p>UNOPS</p>	<p>ARQ. VERONICA BRAVO HERNANDEZ</p> <p>-----</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACION</p>
--	--

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA L.P.L. 04/2017 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"