



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 09 del mes de septiembre del año 2019, en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en: Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación pública local N°. LPL-ADQ-EQ-00068/2019 de conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se da inicio a la junta de aclaraciones que tiene como fin dilucidar las dudas que se recibieron en tiempo y forma, de los participantes sobre la licitación quienes de forma presencial en el domicilio de la convocante entregaron las siguientes preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	Grupo Araujo Salcido S.A de C.V	PRESENCIAL	26
2	Asociación Jalisciense Mayorista S.A de C.V	PRESENCIAL	40
3	Tecnoplay S.A de C.V.	PRESENCIAL	30
4	Compucad S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	12

Acto seguido, se procedió a las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

1.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR, ASOCIACIÓN JALISCIENSE MAYORISTA SA DE CV
RESPUESTA:

PREGUNTA 1 (APARTADO TIEMPO DE ENTREGA)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega debido a la logística de entrega que implica.	No se acepta su propuesta, de acuerdo al anexo de entrega fue otorgado 60 días para la entrega en las zonas fuera del área metropolitana.
PREGUNTA 2 (APARTADO JUNTA ACLARATORIA)	RESPUESTA
Podría proporcionarnos las bases en formato Word para facilitar la captura de los anexos establecidos en las bases	No se acepta su propuesta, sin embargo se acepta proporcionar en forma Word los anexos para facilitar su captura.
PREGUNTA 3 (APARTADO MUESTRA FISICA)	RESPUESTA
Solicitamos se nos permita estar presentes en la evaluación técnica de nuestras muestras.	Se acepta su solicitud por lo que será informado el día y hora en que se llevará a cabo la validación técnica de las partidas a las que se le solicito muestra física.
PREGUNTA 4 (APARTADO DE ANTICIPO)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante otorgar un anticipo del 50%, que nos permite ofertar mejores precios	Se acepta su propuesta.
PREGUNTA 5 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

PREGUNTA 6 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1020 x 400 mm, medida que consideramos reducida para el uso simultaneo de dos alumnos; Sugerimos cambiar a la medida usual para este grado de 1200 x 400 mm por ser más apropiada al usuario.	Si se acepta su propuesta.
PREGUNTA 7 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 8 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Si se acepta su propuesta.
PREGUNTA 9 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a través del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 10 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min).	De conformidad al punto 5 de las bases de licitación, en el segundo párrafo se establece "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, [...]".
PREGUNTA 11 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 12 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1100 x 500 mm, medida que consideramos reducida para el uso simultaneo de dos alumnos; Sugerimos cambiar a la medida usual para este grado de 1200 x 400 mm por ser más apropiada al usuario.	No se acepta su propuesta, deberá ofertar las medidas mínimas establecidas en las bases de la convocante.
PREGUNTA 13 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1100 x 500 mm, medida que consideramos reducida para el uso simultaneo de dos alumnos; Sugerimos cambiar a la medida usual para este grado de 1200 x 400 mm por ser más apropiada al usuario.	No se acepta su propuesta, deberá ofertar las medidas mínimas establecidas en las bases de la convocante.
PREGUNTA 14 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 15 (PARTIDA 17)	RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 16 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Si se acepta su propuesta.
PREGUNTA 17 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 18 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min).	De conformidad al punto 5 de las bases de licitación, en el segundo párrafo se establece "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, [...]. No formula pregunta alguna.
PREGUNTA 19 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min).	De conformidad al punto 5 de las bases de licitación, en el segundo párrafo se establece "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, [...]. No formula pregunta alguna.
PREGUNTA 20 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizado en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 21 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 22 (PARTIDA 18)	RESPUESTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

Solicita cubierta de 1220 x 620 mm (+/- 5mm), medida que consideramos tendenciosa para favorecer a algún fabricante en particular; Sugerimos cambiar a la medida nominal de este mueble, que es de 1200 x 600 mm.	Se acepta su propuesta pudiendo ofertar las medidas que sugiere, sin que ello se considere un cambio a la ficha establecida.
PREGUNTA 23 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 24 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Se acepta la propuesta.
PREGUNTA 25 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 26 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido. Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizada en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 27 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 28 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1235 x 620 mm, medida que consideramos tendenciosa para favorecer a algún fabricante en particular; Sugerimos cambiar a la medida nominal de este mueble, que es de 1200 x 600 mm.	Se acepta su propuesta pudiendo ofertar las medidas que sugiere, sin que ello se considere un cambio a la ficha establecida.
PREGUNTA 29 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

PREGUNTA 30 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Se acepta la propuesta.
PREGUNTA 31 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a través del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 32 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido. Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizada en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 33 (PARTIDA 25)	RESPUESTA
Solicita una porta plumón de 400 mm de largo, mientras que el tamaño normal de la porta plumón es de todo el largo del pizarrón, solicitamos sea de esta medida. En caso contrario favor de indicar si es parte integral del marco o es una pieza aparte y en su caso como se sujetaría.	Se acepta su propuesta pudiendo oferta un porta plumón de todo el largo del pizarrón.
PREGUNTA 34 (PARTIDA 25)	RESPUESTA
Solicita logotipo a base de tinta (impresión), cuando una de las características del esmalte vítreo es su anti adherencia. Sugerimos que el logotipo sea grabado por un medio indeleble. ¿Se acepta?	Si se acepta su propuesta pudiendo ofertar un grabado por un medio indeleble.
PREGUNTA 35 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita cubierta negra de 616 x 453 mm con peralte de 25 mm. Entendemos que es rectangular. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Deberá de atender las especificaciones establecidas en la guía de la convocatoria para la partida.
PREGUNTA 36 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita 22 pivotes. ¿Puede indicar su distribución y su utilidad en el mueble?	La utilidad de la misma se desarrolla de acuerdo a las necesidades del usuario, por lo que su distribución deberá ser de acuerdo a los posibles movimientos de la paleta para su acomodo.
PREGUNTA 37 (PARTIDA 29)	RESPUESTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
“MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019”**

Solicita en la parte posterior de la cubierta 12 venas transversales, formando rombos y asimismo 10 nervios horizontales y 11 verticales formando una cuadrícula.	En la parte posterior 12 venas transversales, de 17 mm de alto forman rombos. Y 10 nervios horizontales y 11 verticales forman cuadrículas de 4.5 mm de altura.
¿Nos puede aclarar su acomodo?	
PREGUNTA 38 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita un sistema de fijación de cuatro tuercas inserto para utilizar tornillos. Solicitamos que cada proveedor utilice su sistema de fijación puesto que no aclara ni cómo ni donde están ubicadas.	Si se acepta su propuesta, deberán de distribuirse de forma lógica para sujetar la cubierta a la estructura, garantizando su estabilidad y durabilidad.
PREGUNTA 39 (APARTADO MUESTRA FISICA)	RESPUESTA
Puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizado en la fabricación de los bienes.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6.
Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 40 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizado en la fabricación de los bienes.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6.
Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo	En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.

**2.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR “COMPUCAD S.A. DE C.V.”
RESPUESTA:**

PREGUNTA 1 (PARTIDA 24)	RESPUESTA
Vemos que en este anexo solicitan carta de características superiores emitida por el fabricante, ¿Nos puede indicar la convocante si también requerirán carta de distribuidor autorizado para avalar la originalidad de los productos y la capacidad del licitante para poder comercializarlos?	Es correcta su apreciación.
PREGUNTA 2 (PARTIDA 24)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicitan UPS de 1 kva 700 watts. Dentro de las especificaciones técnicas solicitadas no encontramos que el equipo deba llevara un regulador de voltaje. Les recordamos que existen UPS de escritorio que no cuentan con regulador ya que son de la familia o tecnología STAND BY. Entendemos que el equipo deba contar con un regulador interno, para corregir problemas de alto y bajo voltaje?	No se acepta su propuesta por lo deberá de ofertar las condiciones mínimas señaladas en las guías establecidas.
PREGUNTA 3 (PARTIDA 24)	RESPUESTA
En caso de que la pregunta anterior haya sido afirmativa, nos pueden mencionar si el rango de regulación hacia alto voltaje deberá ser de al menos 150v? Evitando de esta forma que el equipo entre a baterías lo menos posible o en su caso solo cuando haya falta de energía eléctrica. Nos pueden aclarar lo anterior?	El licitante deberá de ajustarse a las especificaciones mínimas solicitadas en la guía establecida para la partida.
PREGUNTA 4 (APARTADO DE TIEMPO DE ENTREGA)	RESPUESTA
Tiempos de entrega. Entrega la convocante en el anexo 1, una lista de lugares a donde se deben de entregar los equipos y mencionan un tiempo de entrega a cumplir. ¿Nos pudiera indicar la convocante que partidas van para cada uno de los lugares listados? esto con la intención de saber qué tiempo de entrega se está considerando para cada partida, así como los gastos de envío que debemos de considerar para cada partida que coticemos	Se adjunta anexo con la información requerida.
PREGUNTA 5 (APARTADO DE TIEMPO DE ENTREGA)	RESPUESTA
Para el caso del equipo de cómputo solicitado en la partida 9, le comentamos a la convocante que los tiempos de entrega que maneja el fabricante son de 45 a 60 días, motivo por el cual solicitamos amablemente permita la entrega de esta partida en un lapso máximo de 60 días. ¿Se acepta de favor nuestra petición?	Se acepta su propuesta.
PREGUNTA 6 (APARTADO DE TIEMPO DE ENTREGA)	RESPUESTA
Indican que se deberá de identificar el mobiliario, en este sentido, solicitamos de favor nos aclare si esto también aplica para los equipos tecnológicos (impresoras, no break, computo)	No es necesario para los equipos de tecnologías.
PREGUNTA 7 (PARTIDA 9)	RESPUESTA
Monitor - Solicitamos a la convocante que en el monitor la certificación "TCO06" se considere opcional, ya que, es una certificación SUECA, la cual los fabricantes ya no utilizan en sus monitores nuevos, solo en modelos obsoletos ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta su propuesta
PREGUNTA 8 (PARTIDA 9)	RESPUESTA
Seguridad Física - Suponemos que hay un error en la redacción de la ranura para candado, ya que consideramos debe decir "Ranura para candado tipo Kensington", ya que, como tal, no hay ranuras diseñadas especialmente para candados electrónicos externos ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta
PREGUNTA 9 (PARTIDA 9)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Seguridad Física - Solicitamos a la convocante que el "Switch de intrusión" se considere opcional, y en su defecto, solicitar el candado tipo Kensington, ya que, así aseguramos el equipo no se hurte una pieza a diferencia del sensor de apertura solamente mandara una alerta cuando el evento haya sucedido. ¿Se acepta nuestra solicitud?.	No se acepta lo planteado por el licitante deberá ofertar tomando como mínimo las características planteadas en la guía del artículo, pudiendo ofertar condiciones superiores.
PREGUNTA 10 (PARTIDA 9)	RESPUESTA
Pruebas de uso rudo - Solicitamos a la convocante que considere las pruebas militares como opcionales, ya que, se está requiriendo un equipo de perfil intermedio y las pruebas militares se consideran para un perfil de Alto Desempeño. Cabe señalar que, en la mayoría de las marcas, dichas pruebas se cumplen exclusivamente en gabinete Ultra Small o Desktop mini, por lo que la información que se dé puede entregar por parte del proveedor o fabricante no aplicaría a equipos con gabinete Small Form Factor ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta lo planteado por el licitante pudiendo ofertar lo solicitado.
PREGUNTA 11 (PARTIDA 9)	RESPUESTA
Pruebas de uso rudo - En caso de que la pregunta anterior sea negativa solicitamos a la convocante que nos permita participar ofertando un equipo que pase las siguientes pruebas: Altitud, vibración, impacto de altura, humedad, alta temperatura y baja temperatura, quitando arena y hongos ya que estas pruebas solo las cumple la marca "Lenovo" en sus equipos de escritorio "Tiny".	No aplica.
PREGUNTA 12 (PARTIDA 14)	RESPUESTA
Ciclo mensual de trabajo - Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con ciclo de trabajo mensual de 250,000 hojas, siendo éste el estándar para equipos con las características y velocidades requeridas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta lo planteado por el licitante deberá ofertar tomando como mínimo las características planteadas en la guía del artículo.

3.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR GRUPO ARAUJO SALCIDO SA DE CV.

RESPUESTA:

PREGUNTA 1 (APARTADO TIEMPO DE ENTREGA)	RESPUESTA
Solicitamos el domicilio y ubicación con coordenadas de Google Maps para contemplar los costos en el transporte y los accesos a las dependencias.	https://www.google.com.mx/maps/search/Urbanizaci%C3%B3n/@20.5040961,-103.228496,14106m/data=!3m2!1e3!4b1 . https://www.google.com.mx/maps/place/San+Jos%C3%A9+del+Castillo,+Jal./@20.5149381,-103.2537452,7053m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x842f4b07935483b5:0xce3f13e229cddb0!8m2!3d20.5096004!4d-103.2375006 . https://www.google.com.mx/maps/place/Fraccionamiento+Residencia



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

https://www.google.com/maps/place/Lagos+de+Moreno,+Jal./@21.3552868,-101.9580522,14026m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x842f48f06c25ac7f:0x36e527aa8513cf34!8m2!3d20.4285077!4d-103.2299517 https://www.google.com/maps/place/La+Orilla+del+Agua,+Jal./@21.3868585,-101.9542502,1753m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x842bd30bf594d225:0xbe90463e6e2c556e!8m2!3d21.3851678!4d-101.9530854 https://www.google.com/maps/place/San+Juan+de+los+Lagos,+Jal./@21.2505066,-102.3470443,7018m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8429719bdeaf729d:0xf20a5364d39b2c18!8m2!3d21.2474689!4d-102.3316999 https://www.google.com/maps/place/Fraccionamiento+Colinas+de+Tonalá/@20.6116551,-103.2144611,881m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8428b519f45de09b:0xfcaa32575a618554!8m2!3d20.6116501!4d-103.2122724 https://www.google.com/maps/place/El+Mes%C3%B3n+de+Copala,+Jal./@20.8382865,-103.4305395,1759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8428a4731a407631:0x7f5ff44814c2bff3!8m2!3d20.8370808!4d-103.425672 https://www.google.com/maps/place/Valle+de+los+Molinos,+Zapopan,+Jal./@20.851317,-103.4360432,3519m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8428a38b5d6af15d:0x839b987e8d47c45f!8m2!3d20.8494059!4d-103.4251691	
PREGUNTA 2 (APARTADO JUNTA ACLARATORIA)	RESPUESTA
De conformidad con los artículos 66, apartado 3, de la "LEY", solicitamos se nos proporcionen de manera digital en forma Word las bases de la presente licitación y sus anexos 1 como propósito facilitar la presentación de las proposiciones.	No se acepta su propuesta, sin embargo, se acepta proporcionar en forma Word los anexos para facilitar su captura.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

PREGUNTA 3 (APARTADO DE MUESTRA FISICA)	RESPUESTA
De conformidad con los artículos 72, fracción IV, de la "LEY", solicitamos que se nos permita estar presente en la sean la validación técnica que permita verificar que el producto propuesto es consecuente con lo solicitado.	Se acepta su solicitud por lo que será informado el día y hora en que se llevará a cabo la validación técnica de las partidas a las que se le solicito muestra física.
PREGUNTA 4 (FACULTADES DEL COMITE)	RESPUESTA
De conformidad con los artículos 72, fracción X, XI, de la "LEY", solicitamos se nos proporcione el Dictamen del proyecto previo a esta Licitación, así como los lineamientos en que se basó INFEJAL para establecer las fichas técnicas de cada una de las partidas, ya que en descripción se solicitan medidas tanto de asientos, respaldos y cubiertas de polipropileno que tiene características muy diferentes a las que están especificadas por INIFED. Lo que coloca en desventaja a la mayoría de los posibles oferentes para estas partidas.	Conforme al artículo 134, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licitación pública es el presupuesto necesario para que los particulares presten al Estado servicios de cualquier naturaleza, con la finalidad de asegurar que el ente público contrate bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo cual ocurre a través de una convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes. En otras palabras, la licitación pública constituye una concatenación de actos desplegados en diversas etapas, a saber: I. El pliego de condiciones conforme al cual se llama a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a través de un fallo y su notificación al interesado. Por lo que de lo expuesto no se advierte lo peticionado por el licitante. Debiendo tomar en consideración que el planteamiento de su pregunta no resulta claro y al igual que su fundamentación es oscura al relacionar un artículo y fracciones de una "LEY" que imposibilita su correcta interpretación al no determinar con



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

	claridad a cuál se refiere. Además, porque hasta esa etapa el licitante tiene sólo una expectativa económica, por lo que lo señalado no le irroga perjuicio jurídico alguno. Por lo que de conformidad al artículo 63 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Y del punto 5 denominada Junta Aclaratoria segundo párrafo, "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa. La pregunta no es clara y no se logra encontrar el objeto directamente vinculado a la presente etapa que vive el proceso de licitación.
PREGUNTA 5 (FACULTADES DEL COMITE)	RESPUESTA
De conformidad con los artículos 72, fracción, XIII y XIV de la "LEY", y en apego al Capítulo IV, Sección I Organización y funcionamiento Art. 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco solicitamos a la convocante por el impacto de una contratación sobre los programas sustantivos del ente público, presentar un testigo social.	Nuevamente la pregunta por el licitante no es clara. En relación a la solicitud sobre la programación sustantiva del ente público, presentar un testigo social, resulta oportuno esclarecer que se encuentra sujeta a su órgano colegiado de conformidad a lo establecido por los numerales 23 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
PREGUNTA 6 (FACULTADES DEL COMITE)	RESPUESTA
De conformidad con los artículos 72, fracción X, XI, de la "LEY", solicitamos se nos proporcione el Dictamen del proyecto previo a esta Licitación, así como los lineamientos en que se basó INFEJAL para establecer las fichas técnicas de cada una de las partidas, ya que son medidas restrictivas que no permiten la libre competencia. Ya que, en las descripciones técnicas, las medidas de asientos, respaldos y cubiertas de polipropileno que tiene características muy diferentes a las que están especificadas por INIFED. Lo que coloca en desventaja a la mayoría de los posibles oferentes para estas partidas.	Ya fue contestada en la pregunta 4.
PREGUNTA 7 (APARTADO DEL ANTICIPO)	RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

De conformidad con los artículos 72, fracción, XIII y XIV de la "LEY", y en apego al Capítulo IV, Sección I Organización y funcionamiento Art. 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco solicitamos a la convocante los lineamientos en que se Basó INFEJAL para establecer que no se entregarían anticipo cuando el Art 29 y Art 76 de la "LEY" le permite otorgar un anticipo del 50%, lo que permitiría a los licitantes a ofertar un mejor precio.	La pregunta no es clara y no se logra encontrar el objeto directamente. Por lo que de conformidad al artículo 63 numeral 1 y 78 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Y del punto 5 denominada Junta Aclaratoria segundo párrafo, "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa.
PREGUNTA 8 (DE LA OPINION POSITVA)	RESPUESTA
El personal de mi representada está bajo la modalidad Outsourcing, que documentos debemos presentar en este punto?	Deberá en todo caso presentar una carta bajo protesta de decir verdad expresando tal situación. So pena de incurrir en una responsabilidad de conformidad al artículo 116 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
PREGUNTA 9 (DERECHOS DE LOS LICITANTES)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante el soporte (Información relacionada con la "CONVOCATORIA") que determina que las especificaciones del Anexo I, y que dan como resultado al departamento de Adquisiciones de INFEJAL igualdad de condiciones para los licitantes. Ya que percatamos que en las descripciones técnicas, las medidas de asientos, respaldos y cubiertas de polipropileno que tiene características muy diferentes a las que están especificadas por INIFED. Lo que coloca en desventaja a la mayoría de los posibles oferentes para estas partidas.	Es impórtate advertir que todo proceso de licitación previo a su publicación es sometido al Comité como su órgano colegiado, quien funge como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones, los cuales se reúnen para revisar y aprobar las bases y especificaciones técnicas (anexo I) que se debían implementar para esta convocatoria, cabe destacar que dentro del comité se encuentra el área requirente y beneficiario que para este caso es la Secretaría de Educación Jalisco, quien de conformidad al proceso de licitación establecido en los artículos 55 al 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios., aprobó las condiciones y especificaciones, técnicas que aparecen los requisitos a los que deberán sujetarse y los que cumplen con las necesidades especificadas por el área requirente y si alguno de los licitantes cumple con las mismas se podrán adjudicar, la información que requieren conocer

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

	los licitantes se establece en las Bases de lo contrario se violaría el principio de confidencialidad, honradez, equidad, imparcialidad, igualdad de trato y oportunidad para los demás participantes.
PREGUNTA 10 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8"x 1 5/8"), Solicitamos a la convocante nos permita ofertar patas en perfil triangular, con cantos curvos de 1 1/4 x 1 1/4 Cal. 18. Solicitamos a la convocante nos permita cotizas cubierta generales de 1000 x 400 y 25 mm.	No se acepta perfil triangular, pero puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2". Se acepta su propuesta de la cubierta en las medidas de 1000 x 400 y 25 mm.
PREGUNTA 10 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicitamos nos permita cotizar medida de 1200 x 400 mm que son características superiores en beneficio del usuario.	Se acepta su propuesta.
PREGUNTA 11 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicitamos nos permita cotizar perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" Cal. 18 que si es comercial y que son características superiores en beneficio del usuario.	Se puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2"
PREGUNTA 12 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicitamos nos permita cotizar perfil estándar de perfil estándar de 1" x 2 Cal. 18 que si es comercial y que son características superiores en beneficio del usuario.	Si se acepta su propuesta. En el marco perimetral.
PREGUNTA 13 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). Y solicita certificado emitido por laboratorio debidamente certificado el cual tarda en la emisión del mismo hasta 30 días por las pruebas que se le hacen a un total de tres muestras de laboratorio. Solicitamos nos permita presentar carta compromiso que en caso de resultar ganadora se presentara el certificado antes de la entrega de la mercancía.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 14 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8"x 1 5/8"), Solicitamos a la convocante nos permita ofertar patas en perfil triangular, con cantos curvos de 1 1/4 x 1 1/4 Cal. 18. Solicitamos a la convocante nos permita cotizas cubierta generales de 1200 x 400 y 25 mm	No se acepta perfil triangular, pero puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2". No se acepta su propuesta en la cubierta, deberá de cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

PREGUNTA 15 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicitamos nos permita cotizar perfil estándar de perfil estándar de 1" x 2 Cal. 18 que si es comercial y que son características superiores en beneficio del usuario.	Si se acepta su propuesta. En el marco perimetral.
PREGUNTA 16 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicitamos nos permita cotizar perfil estándar de perfil estándar de 1" x 2 Cal. 18 que si es comercial y que son características superiores en beneficio del usuario.	Si se acepta su propuesta. En el marco perimetral.
PREGUNTA 17 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). Y solicita certificado emitido por laboratorio debidamente certificado el cual tarda en la emisión del mismo hasta 30 días por las pruebas que se le hacen a un total de tres muestras de laboratorio. Solicitamos nos permita presentar carta compromiso que en caso de resultar ganadora se presentara el certificado antes de la entrega de la mercancía.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 18 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8"x 1 5/8"), Solicitamos a la convocante nos permita ofertar patas en perfil triangular, con cantos curvos de 1 1/4 x 1 1/4 Cal. 18. Solicitamos a la convocante nos permita cotizas cubierta generales de 1200 x 600 y 25 mm	No se acepta perfil triangular, pero puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2". Se acepta su propuesta de la cubierta en las medidas de 1200 x 600 y 25 mm.
PREGUNTA 19 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Pata en color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm (1 5/8"x 1 5/8"), Solicitamos a la convocante nos permita ofertar patas en perfil triangular, con cantos curvos de 1 1/4 x 1 1/4 Cal. 18. Solicitamos a la convocante nos permita cotizas cubierta generales de 1200 x 600mm	No se acepta perfil triangular, pero puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2". Se acepta su propuesta de la cubierta en las medidas de 1200 x 600.
PREGUNTA 20 (PARTIDA 28)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 380 x 270mm. Asiento medidas 400mm X 400mm.	Se acepta su propuesta debiendo cumplir con los espesores requeridos, la cantidad de venas y características de las mismas solicitas en la guía.
PREGUNTA 21 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 420 x 250mm. Asiento medidas 420mm X 420mm.	No se acepta su propuesta deberá de ajustar a las especificaciones mínimas requeridas ya que propone un respaldo menor al requerido.
PREGUNTA 22 (PARTIDA 30)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 420 x 250mm. Asiento medidas 420mm X 420mm.	No se acepta su propuesta deberá de ajustar a las especificaciones mínimas requeridas ya que propone un respaldo menor al requerido.
PREGUNTA 23 (PARTIDA 31)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 370 x 220mm. Asiento medidas 370mm X 370mm.	Se acepta su propuesta en cuanto a las medidas solicitadas.
PREGUNTA 24 (PARTIDA 32)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 390 x 220mm. Asiento medidas 420mm X 420mm.	Se acepta su propuesta en cuanto a las medidas solicitadas.
PREGUNTA 25 (PARTIDA 33)	RESPUESTA
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar respaldo Medidas de 370 x 220mm. Asiento medidas 390mm X 390mm.	Se acepta su propuesta en cuanto a las medidas solicitadas.

4.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR TECNOPLAY SA DE CV.

RESPUESTA:

PREGUNTA 1 (PARTIDA 25)	RESPUESTA
Solicita un porta plumón de 400 mm de largo, mientras que el tamaño normal del porta plumón es de todo el largo del pizarrón, solicitamos sea de esta medida. En caso contrario favor de indicar si es parte integral del marco o es una pieza aparte y en su caso como se sujetaría.	Se acepta su propuesta pudiendo oferta un porta plumón de todo el largo del pizarrón.
PREGUNTA 2 (PARTIDA 25)	RESPUESTA
Solicita logotipo a base de tinta (impresión), cuando una de las características del esmalte vítreo es su anti adherencia. Sugerimos que el logotipo sea grabado por un medio indeleble.	Se acepta la propuesta del licitante.
PREGUNTA 3 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en la cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 4 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1020 x 400 mm, medida que consideramos reducida para el uso simultaneo de dos alumnos; Sugerimos cambiar a la medida usual para este grado de 1200 x 400 mm por ser más apropiada al usuario.	Se acepta su propuesta en cuanto a las medidas solicitadas.
PREGUNTA 5 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	No se acepta perfil triangular, pero puede ofertar pata cuadra de perfil tubular de 1-1/2".
PREGUNTA 6 (PARTIDA 16)	RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Si se acepta su propuesta
PREGUNTA 7 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 8 (PARTIDA 16)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizado en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 9 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 10 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1100 x 500 mm, medida que consideramos reducida para el uso simultaneo de dos alumnos; Sugerimos cambiar a la medida usual para este grado de 1200 x 400 mm por ser más apropiada al usuario.	No se acepta su propuesta por lo que deberá de apegarse a las especificaciones mínimas requeridas solicitas por la convocante.
PREGUNTA 12 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 13 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Si se acepta su propuesta
PREGUNTA 14 (PARTIDA 17)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 15 (PARTIDA 17)	RESPUESTA
Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizado en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 16 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 17 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1220 x 620 mm (+/- 5mm), medida que consideramos tendenciosa para favorecer a algún fabricante en particular; Sugerimos cambiar a la medida nominal de este mueble, que es de 1200 x 600 mm.	Se acepta su propuesta, por lo que el licitante puede ofertar sus medidas, sin que esto sea un cambio a lo peticionado.
PREGUNTA 18 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 19 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Se acepta su propuesta, por lo que el licitante puede ofertar sus medidas, sin que esto sea un cambio a lo peticionado.
PREGUNTA 20 (PARTIDA 18)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 21 (PARTIDA 18)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizada en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 22 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita texturizado en la cara opuesta, favor de aclarar.	Se aclara que el texturizado es en cara expuesta de la cubierta.
PREGUNTA 23 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita cubierta de 1235 x 620 mm, medida que consideramos tendenciosa para favorecer a algún fabricante en particular; Sugerimos cambiar a la medida nominal de este mueble, que es de 1200 x 600 mm.	Se acepta su propuesta, por lo que el licitante puede ofertar sus medidas, sin que esto sea un cambio a lo peticionado.
PREGUNTA 24 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita pata en perfil triangular con cantos curvos de 41.27 x 41.27 mm, perfil que solo lo maneja un fabricante de mobiliario en la ciudad de México y que es de fabricación especial por ser un diseño especial y no comercial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1-1/4" x 1-1/4" que si es comercial.	Se acepta su propuesta siempre y cuando se utilice perfil tubular cuadrado de 1-1/2".
PREGUNTA 25 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Solicita marco de un perfil de 55 x 25.4 con cantos laterales redondeados, el cual también es de fabricación especial. Solicitamos se utilice el perfil estándar de 1" x 2" que si es comercial.	Se acepta su propuesta, por lo que el licitante puede ofertar sus medidas, sin que esto sea un cambio a lo peticionado.
PREGUNTA 26 (PARTIDA 19)	RESPUESTA
Para la sujeción de la cubierta solicita perforaciones a travez del marco. Solicitamos que cada fabricante presente el método de sujeción que le sea más apropiado de acuerdo al diseño de su cubierta, respetando o aumentando la cantidad de pijas solicitadas para garantizar la correcta sujeción de la cubierta.	Si se acepta, respetando la cantidad mínima de pijas solicitadas y no demerite la durabilidad del mueble.
PREGUNTA 27 (PARTIDA 19)	RESPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Solicita cubierta con resistencia al impacto IZOD ASTM D 256 (non break) y cubierta con índice de fluidez D-1238 (65gr/10min). En estas bases en la página 24, inciso 4, puntos 5 y 6 se requiere la presentación de certificados que indiquen que se cumple con esa norma. Queremos aclarar que dicho certificado sólo lo emite un laboratorio debidamente certificado y que normalmente tarda hasta 90 días en ser emitido, Sin ser este certificado una garantía de la resina de polipropileno utilizada en la fabricación de los bienes. Solicitamos que este punto se elimine o en su defecto le sea solicitado a la empresa ganadora considerando los tiempos de emisión del mismo.	Se acepta su propuesta, quedando de la siguiente forma; Deberá de presentar una carta compromiso bajo protesta, de la entrega de lo solicitado por la convocante en el anexo técnico numeral 5 y 6. En el tiempo otorgado para la entrega de las partidas que le resultan adjudicadas. Lo cual será requisito al momento de la solicitud del pago.
PREGUNTA 28 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita cubierta negra de 616 x 453 mm con peralte de 25 mm. Entendemos que es rectangular. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Deberá de atender las especificaciones establecidas en la guía de la convocatoria para la partida.
PREGUNTA 29 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita 22 pivotes. ¿Puede indicar su distribución y su utilidad en el mueble?	La utilidad de la misma se desarrolla de acuerdo a las necesidades del usuario, por lo que su distribución deberá ser de acuerdo a los posibles movimientos de la paleta para su acomodo.
PREGUNTA 30 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita en la parte posterior de la cubierta 12 venas transversales, formando rombos y asimismo 10 nervios horizontales y 11 verticales formando una cuadrícula. ¿Nos puede aclarar su acomodo?	En la parte posterior 12 venas transversales, de 17 mm de alto forman rombos. Y 10 nervios horizontales y 11 verticales forman cuadrículas de 4.5 mm de altura.
PREGUNTA 31 (PARTIDA 29)	RESPUESTA
Solicita un sistema de fijación de cuatro tuercas inserto para utilizar tornillos. Solicitamos que cada proveedor utilice sus sistema de fijación puesto que no aclara ni cómo ni donde están ubicadas.	Si se acepta, Deberán de distribuirse de forma lógica para sujetar la cubierta a la estructura, garantizando su estabilidad y durabilidad.

Esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal lo señalado en esta junta de aclaraciones, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.infejal.jalisco.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: Avenida Prolongación Alcalde #1350 Colonia Miraflores, C.P. 44270, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.



No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y habiendo sido respondidas de forma clara, precisa y congruente; y no habiendo más que hacer constar se dio por terminada esta última junta, siendo las 10:46, del día 09 del mes de septiembre del año 2019.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"

Esta Acta consta de 22 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.



POR LOS PROVEEDORES:

NOMBRE	PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL	FIRMA
MARIA PATRICIA VAQUEZ MENDEZ	GRUPO MEXIVO SA DE CV	
GUILLERMO TEJEDA LOPEZ	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	
FRANCISCO JAVIER GARCIA MICHEL	PANATEX MEXICO SA DE CV	
CARLOS FIGUEROA GUILLEN	TECNOPLAY SA DE CV	
FRANCISCO JAVIER RAMOS SAENZ PARDON	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV	
CP. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES	COMPUCAD SA DE CV	
OSCAR SANTOS ESTEBAN	HIQUEVA SA DE CV	
MARIO OLVERA FARRIOLS	CODC SA DE CV	


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

ARTURO RODRIGUEZ	ASOCIACION JALISCIENCE SA DE CV	
-------------------------	--	---

POR EL INTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
NORMA PATRICIA AVENA ORTIZ	PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	
CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	

POR EL AREA REQUIRIENTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. RUBEN LOPEZ BUENROSTRO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	


POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ANDRES GARCIA DE QUEVEDO OCHOA	CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADQ-EQ-00068/2019
"MOBILIARIO PARA ESCUELAS, FAM 2019"**

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ALAN CHRISTIAN ARREOLA ROBLES	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA	

----- FIN DEL ACTA -----

Municipio	Localidad	Escuela	CCT	Domicilio	Descripción	Suma de Cantidad
EL SALTO	LAS LILAS	NUEVA CREACIÓN	14DJN13INF	CONOCIDO	COMPUTADORA DE NIVEL BÁSICO CPU SFF TIPO BÁSICO	1
					IMPRESORA BLANCO Y NEGRO TIPO "C"	1
					UPS 1000 VA	1
LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	NUEVA CREACIÓN	14DPR19INF	CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON	COMPUTADORA DE NIVEL BÁSICO CPU SFF TIPO BÁSICO	1
					IMPRESORA BLANCO Y NEGRO TIPO "C"	1
					UPS 1000 VA	1
	ORILLA DEL AGUA	NUEVA CREACIÓN	14DJN109INF	CONOCIDO, ORILLA DEL AGUA	COMPUTADORA DE NIVEL BÁSICO CPU SFF TIPO BÁSICO	1
					IMPRESORA BLANCO Y NEGRO TIPO "C"	1
					UPS 1000 VA	1
Total general						9

En caso de duda, favor de establecer comunicación con la Delegación Regional de la Secretaría de Educación para mayor referencia del domicilio.