



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del 07 de marzo de 2017, en la sala de juntas del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicada en Prolongación Alcalde No. 1350 colonia Miraflores; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios (en adelante, la Ley) así como al numeral 2 del apartado C de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el C. Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez/ Jefe del Departamento de Adquisiciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, servidor público designado por la convocante (Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco), en adelante INFEJAL quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la Ley y apartado C de la Convocatoria, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 72 horas de anticipación a este acto, (03 de marzo del 2017 hasta las 10 hrs.) caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 63 de la Ley y el apartado C de la convocatoria, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través del correo electrónico Adquisiciones.infejal@red.jalisco.gob.mx, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACI ÓN	No. De PREGUNTAS
1	Equipos Educacionales Qomo, S. A. DE C. V.	Presencial	12 (doce)
2	Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. De C.V.	Correo electrónico	3 (tres)
3	MG Muebles de Guadalajara, S. de R.L. de C.V.	Presencial	5 (cinco)
4	Muebles Mos, S.A. de C.V.	Presencial	8 (Ocho)
5	Practimuebles Ram SA de CV	Presencial	17(diecisiete)
6	Servicios Integrales Renova SA de CV	Presencial	1 (una)
7	Sistemas de Oficina y Almacenaje, S. A. de C. V.	Correo Electrónico	9 (nueve)
8	Tecnoplay S.A. de C.V.	Correo Electrónico	13(trece)
9	TEMDAMZA SA DE CV	Presencial	1 (uno)

Así mismo se hace constar que no se recibió en tiempo el escrito de interés en participar y las preguntas del siguiente licitante: Distribuidora de muebles y equipos de acero Dimu, S.A. de C.V, por lo que se consideran extemporáneas en términos de apartado C de la convocatoria.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017 IO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIV





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

También se hace constar que Diana Soluciones Educativas, S.A de C.V., Intermueble Spacio's S.A. de C.V., Muebles Metálicos Vela S.A. de C.V., RM Advance Group, S.A. de C.V., Hiqueva, S.A. de C.V., Tecnopresentaciones Cora, S.A. de C.V, Panatex México, S.A. de C.V.Grupo Mexivo, S.A. de C.V., presenta escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Se hace constar que las personas que a continuación se indican, no presentaron preguntas ni el eescrito de interés en participar en esta licitación, pero manifestaron su interés por estar presentes en este acto, quienes registraron su asistencia, habiendo sido informados de abstenerse de intervenir en el mismo.

Marisol Méndez Sánchez / Mayorista de Muebles y Equipos, S.A de C.V

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones (apreciaciones administrativas) a la convocatoria a la licitación:

- 1.- Guía Técnica de Mesa Binaria de 3ro a 6to, pagina 46 dice: Fijación al marco por mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 25/8", debe decir: Fijación al marco por mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8" como requerimiento mínimo.
- 2.- Apartado N de las "Condiciones de pago", dice: 18.2 Para el pago de parcialidades: debe decir: <u>Para el pago de parcialidades</u>, asimismo el_1.1 Para el pago inciso D Copia de la Fianza de vicios coultos 10% cuando ésta aplique <u>debe decir: Copia de la Fianza de vicios ocultos 10% cuando ésta aplique</u>.
- 3.- DATOS GENERALES DATOS GENERALES DE LA "LICITACIÓN", numeral 1 Carácter de la licitación (artículo 55 numeral 1 fracción II). Se precisa lo siguiente: Cada Licitante deberá indicar en el manifiesto (anexo 12 bis), bajo que supuesto normativo establece su condición de localidad, es decir, 1) proveedores domiciliados en Jalisco, 2) provean insumos de origen local 3) cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local. Cada proveedor adjudicado presentará cuando la convocante le requiera la documentación que demuestre el supuesto manifestado en su escrito (anexo 12 bis) que lo posiciona en su condición de local. Con excepción del los domiciliados estos deberán integrar en su propuesta copia simple de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en los términos solicitados en el numeral 1.2 requisitos ténicos.

En el caso del supuesto 3 (que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local), el licitante interesado deberá presentar documentación de soporte que demuestre el cumplimiento del mayor porcentaje de contenido de integración local, entendiéndose mayor porcentaje como un valor superior al 50%. La documentación soporte en este caso podrá ser un certificado por la cámara u organizo empresarial competente que avale dicho porcentaje de integración local.

9

And

W.





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO
SUCESIVO"

- 4. Guías técnicas de las partidas, 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9; dice: Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez D-1238 de 6 gr/10 min, <u>debe decir: Polipropileno deberá contar con un índice de fluidez de 6 gr/10 min de conformidad con la prueba D-1238.</u>
- 5.- Guías técnicas de los progresivos 1 y 2 "Documentos que acredita/evidencia" dice: Carta del fabricante del prolipopileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado debe decir: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada.
- 6.- Guías Técnicas de los progresivos 7 Documentos que acredita/evidencia" dice: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada; debe decir: Carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalado.
- 7.- Guías técnicas partida 6 dice: Dimensiones generales: 1100x500x25mm. <u>Debe decir</u> <u>Dimensiones generales: 1100x500x25mm.+/-5mm.</u>
- 8.- Apartado **M** de la convocatoria numeral 1.1. "Anticipo" dice No aplica deberá decir: la convocante podrá otorgar hasta 50% de anticipo en cada uno de los pedidos, cuando el proveedor adjudicado lo haya solicitado en su propuesta económica.
- 09. Apartado D "DE LAS GARANTIAS" numeral 1.2 Garantía de anticipo dice no aplica, debe decir: el proveedor adjudicado que solicite en su propuesta económica anticipo deberá constituir una garantía del 100% de anticipo solicitado, mediante fianza expedida por institución autorizada.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica en el documento adjunto el cual forma parte integral de esta acta.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 70 de la difundirá un ejemplar de la presente acta electrónico:http://infejal.jalisco.gob.mx/convocatorias-licitacionesadjudicaciones/resultadosde-convocatorias-y-licitaciones para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: EL pizarrón de notificaciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco ubicado en la recepción, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 12:25 horas, del día de su inicio

Jan

12:25 horas, de

19 Jan

X M.





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

Esta Acta consta de 4 hojas, se anexan 20 hojas con las preguntas entregadas por los licitantes y sus respuestas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó	REPRESENTANTE	
DENOMINACIÓN SOCIAL		FIRMA \
SISTEMA DE OFICINA Y	MANUEL LOPEZ CASTRO	- 411
ALMACENAJE S.A. DE C.V.		77 80
DISTRIBUIDORA DE	JHONATHAN ORTIZ	
MUEBLES Y EQUIPOS DE	САМАСНО	
ACERO DIMU S.A. DE C.V.		The state of the s
TECNOPLAY S.A. DE C.V.	JAVIER OLVERA LOREDO	1 DOXOC
MUEBLES MOS S.A. DE C.V.	HECTOR RODRIGUEZ	1
MOBILIARIO S.A. DE C.V.	OSCAR RESENDIZ	MAD
CATRES TUBULARES S. DE	RENE HERNANDEZ	A harr
R.L. DE C.V.		- Add T
INTERMUEBLE SPACIO S.A.	ELEAZAR DUEÑAS	930
DE C.V.	GUILLEN	
PRACTIMUEBLES RAM S.A.	JAVIER RAMOS	asset Land
DE C.V.		1 (Star)
EQUIPOS EDUCACIONALES	ANA ROSA	
QOMO S.A. DE C.V.		
MAYORISTA DE MUEBLES Y	MARISOL MENDEZ	
EQUIPOS S.A. DE C.V.	SANCHEZ	
SERVICIOS INTEGRALES	RUBEN ARCEO H.	11/1
RENOVA S.A. DE C.V.		Mr. L
HIQUEVA S.A. DE C.V.	OSCAR SANTOS E.	
PANATEX MEXICO S.A. DE	JESUS SEGURA P.	X
C.V.		XX
TEMDAMZA S.A. DE C.V.	RICARDO GARCIA E.	

POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	
LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SANCHEZ	JEFE DE ADQUISICIONES /INFEJAL		
C. MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ	ANALISTA DE ADQUISICIONES/ INFEJAL	All	

----- FIN DEL ACTA -----





				JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
			No. of the second line	Equipos Educacionales Qomo, S. A. DE C. V.	
1	Guías Técnicas Detalladas de los Bienes a Licitar	38	Silla Preescolar	Respaldo: De polipropileno texturizado en color gris de 3.5mm de grosor como mínimo medidas de 366 x 240mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación. Asiento de Polipropileno en color gris de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop"; parte frontal con mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales frontales y 3 vena posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm. El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico. Estructura metálica en color negro formada por dos asmillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 22.22 mm (7/8") +/-5mm de diámetro y lámina en calibre 18. Deberá de incluir un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno. Nota el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante Dimensiones generales de la estructura Altura total 550mm, Altura del pisos al asiento 300mm, Apertura frontal 410mm. Refuerzo del piso a la parte superior 180mm. Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/-5mm. Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas Regatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro, podremos ofertar características similares o superiores a lo requerido en bases?	s cumplan con las características minimas, las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guías incorporadas en la convocatoria de licitación.
	- Hot	6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	9	53
Preguntas	y respuestas de la Junt	a Aclaratori	a de la Licitación Públi	ca Local L.P.L 04/2017 "	1



PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017



				JUNTA ACLARATORIA	ALL STORY OF THE LOCAL PROPERTY OF THE STORY
	Tema	Página	Numeral	Pregunta Pregunta	Respuesta
C	Guías Técnicas Detalladas de los Bienes a Licitar	38	Silla Preescolar	En las guías detalladas de los bienes, se están solicitando características mínimas, se aceptará características superiores en calidad y diseño, como las que mencionamos a continuación Dimensiones: Altura total de 610 mm altura de asiento de 305 mm asiento de 360 mm de fondo po 365 mm ancho y respaldo por 370 mm de ancho por 370 mm de altura; abertura patas lateral exterio 400 mm, abertura patas frontal exterior 430 mm; altura al refuerzo lateral 105 mm; Medidas mínima en dimensiones generales. Estructura: Se debe fabricar totalmente con Perfil de acero tubular redondo de 1" (25.4 mm), en calibr 18. Formada por dos asnillas en forma de "U", Contará con dos piezas dobladas en forma especial d lámina calibre 14, con cortes especiales sin esquinas ni filos cortantes para unir las asnillas. Elevará do piezas de redondo macizo pulido de 3/8" como refuerzos soldados a los lados de las asnillas. En la unió de los elementos metálicos se empleará soldadura tipo M.I.G. (Metal Inert Gas) sin escoria, previament decapada. Asiento y respaldo integrado: una sola pieza en forma anatómica con doble pared. Fabricado en plástic polietileno de alta densidad con resistencia al impacto (non Break), índice de fluidez 12 por proceso di extrusión soplo, con aditivo antiestático y de no marcado (non blush), texturizado antiderrapante et toda la pieza, anverso y reverso, una solo pieza en forma anatómica, el asiento de 350 mm de fondo 370 mm de frente con espesor de 65 mm, y en el centro disminuyendo a 40 mm; En su perímetrifontal se puede apreciar curva de moldeo, llevará un enervado de refuerzo en la parte inferior, como base para albergar cuatro tuercas galvanizadas hexagonales tipo flange de cuerda milimétrica medida mm, insertadas en la misma pieza plástica durante el proceso de soplo-extruido, el respaldo unido po una curva de moldeo del mismo espesor con medidas de 310 mm de altura por 370 mm de ancho en su parte superior y 190 mm en su parte inferior. Cuenta con un orificio circular de 70 mm de diámetro para facilitar su manej	las características mínimas, las medidas (y sus tolerancias) y la calidar (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria licitación. El embalaje debera garantizar la conservacion y calidad bien hasta su recepcion a entera satisfación.
	*				
X			Real Control of the C		
-6				W/ 9//	
		to Aslanata	a de la Lieltanión Rói	ica Local L.P.L 04/2017 "	X





	JUNTA ACLARATORIA	
No. Tema Página Numeral	Pregunta	Respuesta
Guías Técnicas 3 Detalladas de los Bienes a Licitar Silla Binaria de 1ro a 2do	Respaldo en color gris de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, medidas de 366 x 240mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación. Asiento en color gris de Polipropileno de 3.5mm de espesor como mínimo, medidas 370x390mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal mínimo una vena cajeada, 2 venas laterales frontales y 3 venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómico. Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 22.22 mm(7/8") +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18. Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4")+/-5mm en lámina calibre 18 cada uno. Nota: el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante. Papelera: Parrilla en color negro formada mínimo por 6 piezas en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Los diámetros son mínimos el licitante podrá ofertar con mayor diámetro si así lo considera Dimensiones generales de la estructura Altura total 660mm, Altura del pisos al asiento 360mm, Altura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 130mm, Apertura lateral 460mm, Apertura frontal 410mm. Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm. Regatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar e	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación.
March 1	The Mark	
Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública	a Local L.P.L 04/2017 "	3



PREGUNTAS Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017






# · [JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
4	Guías Técnicas Detalladas de los Bienes a Licitar	41	Silla Binaria de 1ro a 2do	En las guías detalladas de los bienes, se están solicitando características mínimas, se aceptarán características superiores en calidad y diseño, como las que mencionamos a continuación? Dimensiones: Altura total de 700 mm, altura de asiento de 400 mm, abertura patas lateral exterior 400 mm, abertura patas frontal exterior 430 mm, altura del piso a la parte superior de parrilla 160 mm; Tolerancia en dimensiones generales +/- 5% Estructura: Se debe fabricar totalmente con Perfil de acero tubular redondo de 1" (25.4 mm), en calibre 18. Formada por dos asnillas en forma de "U", Contará con dos piezas dobladas en forma de "C" de lámina calibre 14, con cortes para unir las asnillas y dos refuerzos laterales en redondo macizo pulido de 3/8" (9.5 mm). En la unión de los elementos metálicos se empleará soldadura tipo M.I.G. (Metal- Inert Gas) sin escoria. Parrilla: Se requiere parrilla portaútiles fija fabricada con una pieza de acero redondo macizo de 3/8" (9.5 mm) doblado en forma de "U" y cinco piezas de acero redondo macizo de 1/4" (0.6 cm.) Electro-Soldados Asiento y respaldo integrado: una sola pieza en forma anatómica con doble pared. Fabricado en plástico polietileno de alta densidad con resistencia al impacto (non Break), índice de fluidez 12 por proceso de extrusión soplo, con aditivo antiestático y de no marcado (non blush), texturizado antiderrapante en toda la pieza, anverso y reverso, una solo pieza en forma anatómica, el asiento de 350 mm de fondo y 370 mm de frente con espesor de 65 mm en el centro disminuyendo a 40 mm en su perímetro en el frontal se puede apreciar curva de moldeo, llevará un enevado de refuerzo en la parte inferior, como base para albergar cuatro tuercas galvanizadas hexagonales tipo flange de cuerda milimétrica medida 6 mm, insertadas en la misma pieza plástica durante el proceso de soplo, el respaldo unido por una curva de Mmoldeo del mismo espesor con medidas de 310 mm de altura por 370 mm de ancho en su parte superior y 190 mm en su parte inferior, cuenta con un orificio circular	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características mínimas, las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. El embalaje debera garantizar la conservacion y calidad del bien hasta su recepcion a entera satisfación.
X	- I man		Lawy ho		
Preguntas	y respuestas de la Jun	ta Aclarator	ia de la Licitación Públic	ca Local L.P.L 04/2017 "	



PREGUNTAS Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017





			有的数据	JUNTA ACLARATORIA		
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta	
5	Guías Técnicas Detalladas de los Bienes a Licitar	47	Silla de Maestro	Respaldo en color gris: de polipropileno texturizado de 3.5mm de grosor como mínimo, Dimensiones Generales: de 433 x 287mm +/-5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache por cavidad tipo pop de ala corta Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo. Diseñado con una asa que permita su fácil manipulación. Asiento en color gris: de Polipropileno de 3.5mm de espesor, Dimensiones generales: 455x443mm +/-5mm, con canto perimetral en forma de semirizo, boleado, equinas redondeadas en la superficie. En la parte posterior deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" de ala ancha; en la parte frontal como mínimo deber contar con una vena cajeada y dos venas laterales frontales y cuatro venas posteriores de refuerzo. Todas las venas deberán tener un espesor mínimo de 2.5 mm El respaldo y asiento deberán ser de diseño ergonómica Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricadas en tubular de 1" (25.4 mm) +/-5mm de diámetro lámina en calibre 18. Deberá de incluir como mínimo un refuerzo posterior y uno frontal en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") +/-5mm en lámina calibre 18 cada uno. Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar superiores si así lo considera el licitante. Dimensiones generales: ALTURA: Altura total 810mm, Altura del piso al asiento 454 mm Altura del piso al asiento 454 mm Apertura lateral de las patas 540mm Apertura frontal 500MM Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm Regatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro. Los remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son mínimas, podremos ofertar características similares o superiores a lo requerido en bases?	calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación.	< r
×				A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	7	
G		16	30		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Preguntas	s y respuestas de la Jun	ta Aclara tori a	a de la Licitación Públi	ca Local L.P.L 04/2017 "	5	



Pregunta y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P. 04/2017

PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017



				JUNTA ACLARATORIA			
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta		
6	Guías Técnicas Detalladas de los Bienes a Licitar	47	Silla de Maestro	En las guías detalladas de los bienes, se están solicitando características mínimas, se aceptarán características superiores en calidad y diseño, como las que mencionamos a continuación. Dimensiones: Altura total de 800 mm, altura al asiento de 470 mm, asiento de 420 mm de fondo po 395 mm ancho y respaldo de 395 mm de ancho por 420 mm de altura; abertura lateral exterior 530 mm; altura refuerzo lateral 190 mm del piso a la parte superior Medidas mínimas en dimensiones generales. Estructura: Se debe fabricar totalmente con Perfil de acerc tubular redondo de 1-1/8" (28.6 mm), en calibre 18. Formada por dos asnillas en forma de "U". Contara con dos piezas dobladas en forma de "L" de lámina calibre 14, con cortes especiales sin esquinas ni filos cortantes para unir las asnillas. En la unión de los elementos metálicos se empleará soldadura de Micro-Alambre M.I.G. (Metal Inert Gas) sir escoria, previamente decapada. Asiento y respaldo integrado: una sola pieza en forma anatómica cor doble pared. Fabricado en plástico polietileno de alta densidad con resistencia al impacto (non Break) indice de fluidez 12 por proceso de extrusión soplo, con aditivo antiestático y de no marcado (nor blush), texturizado antiderrapante en toda la pieza, anverso y reverso, una solo pieza en forma anatómica, el asiento de 420 mm de fondo y 400 mm de frente, con espesor de 65 mm, y en el centro disminuyendo a 40 mm; En su perímetro frontal se puede apreciar curva de moldeo, llevará un enervado de refuerzo en la parte inferior, como base para albergar cuatro tuercas galvanizadas hexagonales tipo flange de cuerda milimétrica medida 6 mm, insertadas en la misma pieza plástica durante el proceso de soplo-extruido, el respaldo unido por una curva de moldeo del mismo espesor con medidas de 420 mm de altura por 400 mm de ancho en su parte superior y un orificio circular de 60 mm de diámetro para facilitar su manejo. Acabados: La estructura se terminará con pintura Epoxi-Poliéster, Micro-Pulverizada aplicada con sistema Electro-Estático previo tra	cumplan con las características minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. El embalaje debera garantizar la conservacion y calidad del bien hasta su recepcion a entera satisfación.		
7	Bases	3	3. De los pedidos	Habrá un mínimo de muebles que se pedirán por cada ocasión que se haga un pedido de mobilario? Esto con el fin de hacer más efectivos los precios de los envíos.	Se realizara un solo pedido para llenar las necesidades del 2017 de cada item o partida adjudicada bajo el modelo de contrato de tracto sucesivo, cuya distribucion se realizara en las regiones y escuelas que el INFEJAL indicara al proveedor.		
8	Bases	4	4.1 Entrega en sitio	Nos podrían especificar los domicilios exactos y las cantidades de muebles y tipo que se entregarán en cada domicilio?	Actualmente solo se cuenta con la información de las regiones que se atenderan con pedidos, datos que han sido incluidos en la convocatoria de licitacion. La Distribucion se realizara en las regiones y escuelas que el INFEJAL indicara al proveedor.		
9	Bases	13	3 Acto de presentación y apertura de Proposiciones	Nos pueden especificar si debemos entregar en un solo sobre la propuesta técnica y económica? O se deberá presentar en sobres por separado?	Tal como se indica en la pagina 13 Numeral 3:1 Inciso B, de la convocatoria de licitacion, se presentara la propuesta tecnica y economica en un sobre cerrado		





"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

				JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
10	Bases	13	3.1 c) Desarrollo del Acto de presentación	Nos podrían especificar a qué información original se refieren en dicho punto y que debamos presentar?	e Se refiere a cualquier documento original que no sea parte integral la propuesta, pero si necesario para cotejar contra document solicitados en copias o para verificar la existencia del mismo. P ejemplo, credencial para votar, pasaportes, actas constitutitvas etc.
11	Bases	20	1.1 b) Garantía de cumplimiento de contrato	Nos pueden aclarar donde mencionan que debemos entregar una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del contrato? Deberemos entregar varias fianzas en el transcurso del proceso de entrega? Nos podrían especificar?	numeral 1.1. Dada la naturaleza del contrato, donde se puede
12	Bases	32	1.2 N. Condiciones de pago	Nos pueden precisar cada cuándo se realizarán los pagos? Entendemos que cada que se entregue un pedido hecho por ustedes, se presentará una factura y se realizará el pago del mismo?	
			No. of the same of	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.	电影的人员的变形。大学带来的英国
1	REQUISITOS TECNICOS, ANEXOS	70	ANEXO 12 BIS	Mi representada se encuentra domiciliada en la Ciudad de Puebla y participare como distribuidor autorizado de un fabricante establecido en el estado de Jalisco, el comprobante de domicilio solicitado debe ser del fabricante ¿Es correcta nuestra apreciación ?	es decir, la empresa que asumira la presentacion de la
2	PROPUESTA TECNICA	69	ANEXO 12		Se deberá presentar la oferta con ambas cantidades, en el entendido que la convocante no tendrá obligación de adquiriri cualquir cantidad minima de bieenes durante el periodo de vigencia del Contrato de tracto sucesivo.
3	PROPUESTA ECONOMICA	71	ANEXO 13		

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local 404/2017 "





0.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
	ESPECIFICACIO NES FICHAS TÉCNICAS	38	INICIO DE FICHAS TÉCNICAS	Como primer punto de las fichas técnicas dice: GUIAS TECNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES A LICITAR Las imágenes son indicativas únicamente y cualquier mención de marcas o modelos es de igual forma indicativa de calidad y bajo ninguna circunstancia serán restrictivas o consideradas una ventaja competitiva al momento de la evaluación de ofertas. Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados deberán ser iguales o superiores en calidad a los aquí descritos. Nuestra inquietud es si este texto aplicará a cabalidad a todos los posibles proveedores.	Es correcta su apreciación. No se aplicara ventaja competitiva ninguna empresa basados en la presentacion de partids o iten que incluyan caracteristicas exactamente iguales a las indicada conmo referencias, o cuyos bienes sean similares a las imágenes incluidas.
	ESPECIFICACIO NES TECNICAS Y MEDIDAS	38 Y 39	SILLA PREESCOLAR	MARCA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA: RESPALDO DE 356 X 240MM ASIENTO DE 370 X 390MM ESPESOR DE PARED 3.5MM NERVADURAS Y CEJAS PARA EL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA. SOLICITAMOS A EL COMITÉ ASI COMO A INFEJAL SE PERMITA LA PARTICIPACION LIBRE EN ESTA PARTIDA CON MOLDES DE INYECCION CON LAS MEDIDAS MAS PROXIMAS A LAS SOLICITADAS EN FICHA TECNICA GARANTIZANDO QUE EL FUNCIONAMIENTO NO AFECTARA AL USUARIO FINAL Y LAS PROPIEDADES DEL PÓLIPROPILENO SOLICITADAS EN LAS MISMAS SERAN RESPETADAS AL 100%.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las caracteristicas minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación.
	ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEDIDAS Y PERFILES DE ESTRUCTURA	40	MESA PREESCOLAR	MARCA MEDIDAS DE: 540X620X1235MM ESPESOR DE PARED DE 4MM. PARA LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO. POR SUS MEDIDAS SE TRATA DE UNA MESA PARA SER USADA DE FORMA BINARIA COMO BASE O POR MAS USUARIOS SEGÚN ACTIVIDAD EN AULA. EN EL MERCADO DEL POLIPROPILENO PARA ESTE BIEN EXISTEN OTRAS MEDIDAS MUY APROXIMADAS A LAS SOLICITADAS ALGUNAS CON LA POSIBILIDAD DE SER ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE MAS DE UNA MANERA. SOLICITAMOS AL INFEJAL Y/O COMITÉ SE PERMITA UNA LIBRE PARTICIPACION PARA ESTE BIEN CON LOS MOLDES DE INVECCION QUE CADA FABRICANTE CUENTE SIN AFECTAR SUSTANCIALMENTE LAS MEDIDAS SOLICITADAS Y GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA EL USUARIO FINAL, Y LAS PROPIEDADES SOLICITADAS PARA EL POLIPROPILENO. PERFILES DICE: Pata color negro de perfil triangular, con cantos curvos. Medidas: de 41.27 x 41.27mm(1 5/8" x 1 5/8") tolerancia de +/- 5mm en lámina negra cal. 18. SOLICITAMOS SE PUEDA ELIMINAR ESTA RESTRICCION EN CUANTO A LA FORMA DEL TUBO YA QUE SE TRATA DE UN PERFIL ESPECIAL QUE NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO Y PODER OFRECER ESTE CON CUADRADO DE 1 %"/ X 1 % EN CALIBRE 18 QUE SI ES DE USO COMERCIAL Y ES EL ESPECIFICADO EN LA MAYORIA DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA PARA ESTE TIPO DE BIEN, SIN QUE ESTO IMPLIQUE EL DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las caracteristicas minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. Se aceptara perfiles adicionales para la pat siempre que cumplan con la caracteristica indicada referida a que los cantos sean curvos, ya que es una caracteristica establecida para evit accidentes en la poblacion a la que esta dirigida el uso de este bien.
	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEDIDAS	41 Y 42		MARCA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA: RESPALDO DE 396 X 265MM ASIENTO DE 370 X 390MM ESPESOR DE PARED 3.5MM NERVADURAS Y CEJAS PARA EL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA. SOLICITAMOS A EL COMITÉ ASI COMO A INFEJAL SE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACION EN ESTA PARTIDA CON MOLDES DE INYECCION CON LAS MEDIDAS MAS PROXIMAS A LAS SOLICITANA Y LAS PROPIEDADES DEL PÓLIPROPILENO SOLICITADAS EN LAS MISMAS SERAN RESPETADAS AL 100%. ADEMAS SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI LA SILLA LLEVARA LA PARRILLA PORTAUTILES O LOS REFUERZOS FRONTAL Y POSTERIOR EN TUBO DE % CAL 18 LO NORMAL ES QUE LLEVE UNO U OTRO DE SER AMBOS SOLICITAMOS NOS ACLAREN A QUE ALTURA DEL PISO LOS REQUIEREN PARA ESTE BIEN	Tal como se indica en las guias, los refuerzos posterior y lateral seran de tubo redondo pulido macizo de 3/8 "y la parrila sera de 6 piezas el redondo pulido macizo de 1/4". La altura de la parilla ya ha sido especificada en las respectivas guias.





"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

No.	Tema	Página	Numeral	JUNTA ACLARATORIA Pregunta	Respuesta
5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS	43 Y 44	SILLA BINARIA DE 3 A 6 GRADO	MARCA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA ; RESPALDO DE 396 X 265MM.ASIENTO DE 415 X 403MM.ESPESOR DE PARED 3.5MM NERVADURAS Y CEJAS PARA EL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA. SOLICITAMOS A EL COMITÉ ASI COMO A INFEJAL SE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACION EN ESTA PARTIDA CON MOLDES DE INYECCION CON LAS MEDIDAS MAS PROXIMAS A LAS SOLICITADAS EN FICHA	Tal como se indica en las guias, los refuerzos posterior y lateral seran de tubo redondo pulido macizo de 3/8 "y la parrila sera de 6 piezas el redondo pulido macizo de 1/4". La altura de la parilla ya ha sido
				MUEBLES MOS, S.A. DE C.V.	
1				medidas mas grandes, esto no afecta y no por tener 2 a 5 cms mas grandes las cubiertas,	
2				En el carácter de licitación local dice que solo podrán participar licitantes domiciliados en Jalisco; PREGUNTA: ¿Podrán participar licitantes que solo tengan un domicilio en Jalisco?	Seran considerados participantes que cumplan con cualquiera de las condiciones establecidas en la seccion Datos Generales de la Lictacio numeral 1. Carácter de la licitacion
3				no suceda como en anteriores concursos (2013-2014) donde se usaban las muestras para descalificar a participantes incómodos.	cumplimiento de los bienes en calidad, materiales y medidas en conjunto con lo indicado por cada empresa en su propuesta tecnica, y antes de establecer una recomendación de adjudicacion. Las muestra

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 "

9





"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

				JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta Pregunta	Respuesta
4				Se dice que la convocatoria es de carácter local y solo podrán participar licitantes establecidos en el Estado de Jalisco o que provean de insumos de origen local o que cuenten con un mayor porcentaje de contenido de integración local. En Jalisco tenemos fabricante de tubos de acero, así como de la industria del plástico, pero no tenemos fabricante de pintura ni de soldadura, PREGUNTA ¿Es esto suficiente para que tenga un porcentaje mayoritario solicitado por la convocante?	losinsumos sea superior al 50% .
5				En el desempeño de los plásticos se piden la norma IZOD D-256 y la norma ASTM D-1238, que no es la fluidez de un plástico sino los métodos de ensayo para calcular la fluidez. Los fabricantes de plástico sólo ofrecen una hoja con las especificaciones técnicas, pero no ofrecen un certificado, este solo se obtiene a través de un estudio de un laboratorio especializado y tarda en realizarlo de 3 a 5 semanas. PREGUNTA: En caso de ganar alguna partida pedimos que nos den el tiempo necesario para realizarlo y la convocante tenga la seguridad de que recibe lo que esta licitando.	Sin embargo, en el caso de los certificados, solicitados en las guias incluidas en la convocatoria de licitacion se indica que la convocante se reserva el derecho de solicitar dichas pruebas de laboratorio, por lo que se facilitará el tiempo necesario al proveedor seleccionado para
6				En la partida 4 y 6 donde se especifica la medida de 40 x 100 y de 50 x 110 cms. respectivamente; Estas son medidas que están prácticamente en des-uso por su incomodidad. PREGUNTA ¿Podemos participar con la medida de 40 x 120 cms. teniendo en cuenta que es una medida universal y más práctica donde se pueden instalar dos alumnos sin estorbarse?	las características mínimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la
7				En las partidas 2, 4, 6 y 8 las patas y el marco se pide que se fabriquen con un tubo triangular en las patas de 41.27 x 41.27 con cantos curvos, no se indica cuantos grados tienen estos "cantos curvos" o la forma de la hipotenusa del triángulo, de cualquier manera este tubo no es comercial por lo tanto sólo lo tiene el fabricante que haya mandado a hacer el herramental; PREGUNTA: ¿Podemos usar tubo cuadrado de 1 1/4" que cumple con el grado de fortaleza que debe tener una mesa escolar?	la caracteristica referida a que los cantos sean curvos y cumpla con lo establecido en la convocatoria, ya que es una caracteristica establecida para evitar accidentes en la poblacion a la que esta dirigida el uso de
8				En el caso del tubo que forma el marco de 55 x 25.4 es un tubo no comercial, como el caso de las patas, PREGUNTA ¿Podemos usar un tubo de 2 x 1" cal. 18 que es el que se ha usado tradicionalmente y cumple con la resistencia?	
				Practimuebles Ram SA de CV	完多企业 他也是特别地位,但他也不知识的社会

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017

10





				JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
1	Muestras Fisicas	7	4	Solicitamos que, en la evaluación de las muestras físicas, con el objetivo de da transparencia al concurso, además de la comisión de evaluación estén los representantes de los organismos empresariales así como los proveedores.	
2	Insumos plásticos, guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	38-49; 51- 53	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Si los plásticos que están especificando son de fabricación local,Pregunta ¿podrían decirnos donde los podemos adquirir?	NFEJAL no posee informacion sobre proveedores de insumos. Adicionalmente, según lo indicado en la convocatoria de licitacion pagina 12, Apartado C, numeral . Junta Aclaratoria, parrafo 9no, no es posible dar respuesta a esta consulta ya que no tiene relacion con la convocatoria
3	Carácter de la licitacion	3	1	El polipropileno para la transformación de los plásticos de los muebles por lo general es de importación, ya que en México no se produce lo suficiente Pregunta ¿Si se transforma en el Estado de Jalisco es suficiente para considerarlo como insumo local?	The state of the s
4	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	40, 45-46, 49	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	En el caso de las partidas 2, 4, 6 y 8 todos los fabricantes tienen medidas similares de cubiertas donde existe pequeñas diferencias en las medidas y no exactamente están las que están solicitando; Pregunta ¿Podemos cotizar similares que tenga como mínimo las medidas que están solicitando?	las características minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la
5	Empaque	4	4 G)	En todas las partidas se pide que el licitante señale cual es el empaque que se usará para la protección de los muebles; Solicitamos que la convocante indique como necesita que se empaquen los muebles a fin de proponer algo que convenga a la misma o bien libertad de escoger uno que se crea conveniente y que no sea causa de descalificación.	adjudicado, el proveedor adjudicado deberá considerar que el





Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 "

PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017



				JUNTA ACLARATORIA	
	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
	Costo Preestablecido	6	A. 1 y 3.3	Objeto y Alcance de "La Licitación". Se establece que: Los bienes objeto de esta contratación se adjudicarán por partida, a uno o varios licitantes. La adjudicación se realizará al licitante cuya oferta cumpla con todos los requisitos (administrativos, legales técnicos y económicos) y presente la oferta más conveniente, sin superar el costo preestablecido. Establecido lo anterior, en el numeral 3 del mismo apartado se determina "El COMITÉ podrá desechar las propuestas cuyos precios de las partidas ofertados resulter superiores al costo preestablecido o inferiores en un 40% (cuarenta por ciento), considerándose éstos como precios no aceptables o no convenientes, por no aseguran a la "CONVOCANTE" las mejores condiciones disponibles para su adjudicación. "Dado lo anterior, existe una contrariedad en las bases ya que primero se establece que no se podrá superar el costo preestablecido. Dado lo anterior, existe una contrariedad en las bases ya que primero se establece que no se podrá superar el costo preestablecido para después establecer que se tiene una tolerancia de +/- 40% del costo preestablecido para después establecer que se tiene una tolerancia de +/- 40% del costo preestablecido grande entre el costo preestablecido y un +/- 40%?	los costos aceptables de ofertas. la convocatoria de licitacion establecen que no seran aceptables los precios que superen el precio preestablecido o que sean inferiores en un40% al precio prestablecido La pregunta establece que existe un margen de +-40% lo cual es una apreciacion incorrecta. Favor referirse al Apartado numeral 3.3 e Incis K (1.1) de la convocatoria.
,	Pizarrón	50	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	En la partida 10 están especificando un pizarrón de 90 x 300 cms. en acero porcelanizado Pregunta ¿pedimos que se acepte la medida de 91.5 x 300 cms. ya que este es al ancho normal de la lámina y no vemos la razón para desperdiciar parte de lo alto del pizarrón?	A fin de no establecer medidas restrictivas en este progresivo o item o particular, es aceptable la propuesta para establecer las medidas como minimas.
3	Pizarrón	50	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	galvanizada y un pedazo de porta plumon de 40 cms. ensamblado a presión; Solicitamos se nos acepte concursar un pizarrón con porta plumon de una sola pieza a lo largo de todo el pizarrón, asi como 6 refuerzos de lámina porcelanizada en virtud de que la lámina galvanizada, por acción del zinc del baño galvánico tiende a despegarse.	Si se acepta su propuesta, las caracteristicas indicadas en las guias son minimas, cualquier especificacion que supere lo indicado es aceptable para la convocante



Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017

PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017



100				JUNTA ACLARATORIA	
Vo.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
9	Carácter de la licitacion	1	3	Numeral 1 "Carácter de la licitación (artículo 55 numeral 1 fracción II)" de acuerdo a la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco se detalla que: Licitaciones públicas podrán ser locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiendo por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumas de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local.¿Qué porcentaje se determina como "mayor" tanto en procesos como en insumos? Favor de no contestar "apegarse a la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco y/o a las bases" ya que no establece porcentajes de dichos insumos o procesos locales ni comprobación de los mismos.	Cada Licitante deberá indicar en el manifiesto (anexo 12 bis), bajo que supuesto normativo establece su condición de localidad, es decir, 1) proveedores domiciliados en Jalisco, 2) provean insumos de origen local 3) cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local. Cada proveedor adjudicado presentará cuando la convocante le requiera la documentación que demuestre el supuesto manifestado en su escrito (anexo 12 bis) que lo posiciona en su condición de local En el caso del supuesto 3 (que cuenten con el mayor porcentaj de contenido de integración local), el licitante interesado deberá presentar documentación de soporte que demuestre el cumplimiento del mayor porcentaje de contenido de integración local, entendiéndose mayor porcentaje como un valor superior al 50%. La documentación soporte en este caso podrá ser un certificado por la cámara u organizo empresarial competente que avale dicho porcentaje de integración local
LO	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	40, 45-46, 49	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Para las partidas 2, 4, 6 y 8. ¿Podemos cotizar la cubierta en melanina de dos caras en 28mm con cantos de pvc de 2mm de espesor?	No es aceptable su propuesta.
1	Muestras Físicas	7	4	físicas con nombre y etiqueta de participante en un periodo previo a la apertura de las propuestas técnicas y económicas a modo de que se eviten malas interpretaciones en caso de alguna descalificación de algún participante.	Las muestras seran presentadas por aquellas empresas que efectivamente hayan cumplido con todos los requisitos tecnicos, administrativos y legales, ahorrando asi el costo de presentacion de muestras a la mayoria de los participantes. La evaluaciond e muestras permite a INFEJAL garantizar que el Estado esta haciendo el mejor uso de los recursos punblicos al adquirir bienes con las caracteristicas requeridas y con la calidad exactamente ofertada por las empresas adjudicadas. El procedimiento establecido no permite mal interpretaciones en la evaluacion de cada muestra





"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

Vo.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
12	Muestras Físicas	7	4	Se solicita a la convocante se aumente el plazo a 45 días a partir de que la convocante solicite las muestras físicas ya que se tienen que fabricar algunos de los moldes para complementar dichos bienes licitados.	En vista de los compromisos y las necesidades apremiantes de los requirientes (beneficiarios), no es posible considerar la prorroga solicitada
3	Muestras físicas y guías técnicas detalladas de los bienes a licitar	7; 38-39, 41 42, 43-44	4; guías técnicas detalladas de los bienes a licitar	Para las partidas 1, 3 y 5 (silla preescolar, silla de 1º a 2º y silla de 3º a 6º respectivamente) que la estructura tubular de lámina en 7/8" calibre 18 sea reemplazada por tubular redondo de 1" para los bienes y para las muestras.	El las Guias técnicas para esta especificacion se ha establecido una tolerancia de + - 5mm, siempre que sea calibre 18 el licitante debera considerar lo anterior al momento de presentar su oferta.
4	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	38-49; 51- 53	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Para todas las partidas donde se solicita carta del fabricante del polipropileno y certificado donde se indique que cumple con el índice de fluidez señalado, ¿Qué tipo de prueba de resistencia será sometido el mobiliario?	No se sometera prueba de resistencia a la muestra presentada. Se requieren los certificados ya indicados en la convocatoria (Prueba de resistencia IZOD D-256
5	Pruebas a los polipropilenos	38-49; 51- 53	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Me podría aclarar la convocante ¿Cuál es el índice de fluidez D-1238?	Apreciacion adinistrativa, Indice de fluidez de 6g/10 min según norma ASTM 1238
5	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	40, 45-46, 49	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Para las partidas 2, 4, 6 y 8 la cubierta deberá fijarse con pija cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8. Se sugiere nos permita poner oreja de lámina cal. 14 con pija de sujeción	Es aceptable la solucion propuesta, como alternativa a la especificacion indicada en la guia.
,	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	46	Guias técnicas detalladas de los bienes a licitar	Mesa de 3 a 6 solicitan fijación al mareo por minimo de 12 pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 25/8 Pregunta ¿La pija no. 12 x 25/8 es demasiado grande y va a reventar el tubo y el plástico? ¿Es correcta nuestra apreciación?	Apreciacion administrativa. Se corrige la dimension de la pija cabeza plana entrada especial No. 12 de 2 ^{5/8} "
		1000000	Alleria agricologica	Servicios Integrales Renova SA de CV	
Ť	Anticipo		Anticipo	¿Podrán considerar un anticipo de al menos un 30%?	Apreciacion administrativa. Se incluira anticipo por un 50% el cual debera ser garantizado mediante poliza fianz emitida por institucion financiera .

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública de la LP.L 04/2017 "

14





"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

				JUNTA ACLARATORIA	
lo.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
1	Entrega en sitio de los bienes	4	4.1	Mencionan que la entrega podrá ser en cualquiera de los municipios de las zonas del Estado de Jalisco,, mas sin embargo no lo confirmar y de confirmar la entrega en las zonas, solicitamos las cantidades que van en cada zona y la cantidad por plantel.	Actualmente sólo se cuenta con la información de las regiones que se atenderan con pedidos, datos que han sido incluidos en la convocatoria de licitacion. La Distribucion se realizara en las regiones y escuelas que el INFEJAL indicara al proveedor.
2	Cantidad de los bienes objeto de contratación	7	3.2	Entendemos que la convocante no tendrá la obligación de adquirir cualquier cantidad mínima de los bienes, sin embargo las cantidades mínimas y máximas indicadas en el anexo técnico (especificaciones mínimas) representan las necesidades proyectadas para el periodo 2017-2018, Pregunta: podemos cotizar como cantidad la mínima o en su caso cotizar la cantidad que nuestra empresa pueda surtir ejemplo: Partida 1 Cantidad cotizada 5,000 piezas, sin que esto afecte nuestra propuesta, es correcta nuestra apreciación.	Se deberá presentar un mismo costo o precio unitario para ambas cantidades, considerando que en ningun caso el precio ofertado debe superar el precio preestablecido indicado en la convocatoria de licitacion.
3	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	38-53	Silla preescolar, mesa preescolar, silla para mesa binaria de 1º a 2º, mesa binaria de 1º a 2º, silla para mesa binaria de 3º a 6º, mesa binaria de 3º a 6º, silla para maestro, mesa para maestro, silla con paleta lateral	Solicitan carta de fabricante del propileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez señalad: Pregunta podemos presentar carta bajo protesta de decir verdad que se cumple con los requisitos antes señalados y presentar certificados de la empresa ISO-9000:2008 certificados de calidad si que esto afecte nuestra propuesta.	Indice de fluidez de 6g/10 min según norma ASTM 1238, el licítante deberá integrar los certificados de los fabricantes.

Preguntas y respuestas de la Junta Adaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017



PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"



HINTA ACLABATORIA

No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
4	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	40	Mesa preescolar,	Solicitan para esta mesa pata de perfil triangular con cantos curvos, Pregunta: podemos cotizar patas en color negro de perfil de 1"x1" en lamina de acero calibre 18 sin que esto afecte la resistencia y el propósito de la mesa que es el escribir sobre ella, esto sin que afecte nuestra propuesta.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas (cantidades), las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. Se aceptara perfiles adicionales para la pata siempre que cumplan con la característica referida a que los cantos sean curvos y cumpla con lo establecido en la convocatoria, ya que es una característica establecida para evitar accidentes en la poblacion a la que esta dirigida el uso de este bien.
5	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	45	Mesa binaria de 1º a 2º	Solicitan para esta mesa pata de perfil triangular con cantos curvos, Pregunta: podemos cotizar patas en color negro de perfil de 1"x1" en lamina de acero calibre 18 sin que esto afecte la resistencia y el propósito de la mesa que es el escribir sobre ella, esto sin que afecte nuestra propuesta.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas (cantidades), las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guías incorporadas en la convocatoria de licitación. Se aceptara perfiles adicionales para la pata siempre que cumplan con la característica referida a que los cantos sean curvos y cumpla con lo establecido en la convocatoria, ya que es una característica establecida para evitar accidentes en la poblacion a la que esta dirigida el uso de este bien.
6	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	46	Mesa binaria de 3º a 6º	de la mesa que es el escribir sobre ella, esto sin que afecte nuestra propuesta.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas (cantidades), las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. Se aceptara perfiles adicionales para la pata siempre que cumplan con la característica referida a que los cantos sean curvos y cumpla con lo establecido en la convocatoria, ya que es una característica establecida para evitar accidentes en la poblacion a la que esta dirigida el uso de este bien.

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 "

16



Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local L.P.L 04/2017 "

PREGUNTAS Y RESPUESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017



17

JUNTA ACLARATORIA							
lo.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta		
7	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	49	Mesa binaria de 3º a 6º	Solicitan para esta mesa pata de perfil triangular con cantos curvos, Pregunta: podemos cotizar patas en color negro de perfil de 1"x1" en lamina de acero calibre 18 sin que esto afecte la resistencia y el propósito de la mesa que es el escribir sobre ella, esto sin que afecte nuestra propuesta.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características mínimas (cantidades), las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas las guias incorporadas en la convocatoria de licitación. Se aceptara perfiles adicionales para la pata siempre que cumpla con la característica referida a que los cantos sean curvos y cumpla con lo establecido en la convocatoria, ya que es una característica establecida para evitar accidentes en la poblacida la que esta dirigida el uso de este bien.		
3	Guías técnicas detallas de los bienes a licitar	38	Silla preescolar, mesa preescolar, silla para mesa binaria de 1º a 2º, mesa binaria de 1º a 2º, silla para mesa binaria de 3º a 6º, mesa binaria de 3º a 6º, silla para maestro, mesa para maestro, silla con paleta lateral	Mencionan que las imágenes son indicativas únicamente y cualquier mención de marca o modelo de igual forma indicativa de calidad y bajo ninguna circunstancia serán restrictivas o consideradas una ventaja competitiva, Pregunta: Podemos cotizar de acuerdo a nuestro modelos ó imagen, de nuestra empresa siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas mínimas solicitas, es correcta nuestra apreciación sin que esto afecte nuestra propuesta.	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las caracteristicas minimas (cantidades), las medidas (y sus tolerancías) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación		
)	Garantía de anticipo	21	1.2	Garantía de anticipo, Solicitamos se autorice anticipo del 50% mismo que se avala con la fianza correspondiente por una institución mexicana acreditando el buen uso de los materiales necesarios para cumplir el contrato al 100% del monto del anticipo, sin que esto afecte al procedimiento, se acepta.	Apreciacion administrativa , la convocante podrá otorga hasta 50% de anticipo en cada uno de los pedidos, cuando el proveedor adjudicado lo haya solicitado en su propuesta económica.		





				JUNTA ACLARATORIA	
Vo.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
1	ESPECIFICACIONES FICHAS TECNICAS	38	INICIO DE FICHAS TECNICAS	De acuerdo con las guías técnicas de la convocante donde dice que las imágenes solo son indicativas y cualquier mención de marca o modelos es de igual forma indicativa de calidad y bajo ninguna circunstancia serán restrictivas o consideradas una ventaja competitiva al momento de la evaluación de ofertas. Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados deberán ser iguales o superiores en calidad a los descritos. PREGUNTA: Por lo tanto, pedimos que en las partidas 1, 3, 5, 7 y 9 nos pueden aceptar los moldes anteriores pues consideramos que tienen mejor diseño, así como más peso y, por lo tanto, más resistencia están equipados con tuerca metálica inserta de ¾" y con tornillos de acero de ¾" (6.25mm) para su mejor sujeción en lugar de sujetar el asiento con remache de aluminio en forma lateral de 3/16" (4.9mm). TECNOPLAY	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la calidad (materiales) indicadas en las guías incorporadas en la convocatoria de licitación. En referencia a la sujecion se considera que el remache es característica minima y la sujecion por medio de tuercas es considerada una característica superior.
2	MUESTRAS FISICAS	8	4	PREGUNTA: ¿Por qué no se acepta poner el nombre del fabricante a las muestras ya que para cualquier duda ante las pruebas realizadas tanto para la convocante como para el licitante es mucho más fácil diferenciarlas?	la decision se basa en procurar mantener la imparcíalidad al momento de la evalaucion de las muestras. En todo momento se llevara registro de a que provedor corresponde cada muestra.
3	MUESTRAS FISICAS	8	4	En caso de resultar adjudícados con alguna partida y no aceptar la partícipación con los moldes de inyección anteriormente aprobados por el INFEJAL, Solicitamos un plazo de 60 días a partir de que la convocante solicite las muestras, ya que se tienen que fabricar algunos moldes para cumplir	En vista de los copromisos y las necesidades apremiantes de los requirentes (beneficiarios), no es posible considerar la prorroga solicitada
4	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEDIDAS	51	SILLA DE PALETA	PREGUNTA: ¿Nos pueden aceptar los plásticos ya existentes de asiento y respaldo de medidas de 42 x 40 centímetros en asiento y 26.5 x 38.7 el respaldo?	Las empresas interesadas podran ofertar productos que cumplan con las características minimas, las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación.
5	EVALUACION DE MUESTRAS	8	4 1.1a -1.1.	Durante el proceso de inyección de los plásticos se le suelen agregar aditivos para mejorar sus propiedades de resistencia al rayado, daño frente a los rayos UV, los cuales modifican también su densidad especifica, En el caso de la evaluación del punto 4 1.1. a 1.1. al modificarse su densidad, las muestras de plástico pueden no flotar dando una mala apreciación de la calidad del material utilizado; PREGUNTA: ¿Cómo se puede proceder en este caso?	Las pruebas deberian confirmar que el material es polipropileno y que este no ha sido modificado en su densidad por el hecho de agregar aditivos que mejoren su rendimiento





			70.00	JUNTA ACLARATORIA	
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
6	ESPECIFICACIONES TECNICAS	38,41,43,47 y51	SILLA PREESCOLAR, SILLA PRIMARIA 1° A 2°, SILLA PRIMARIA 3° A 6°, SILLA DE MAESTRO Y SILLA DE PALETA	De los plásticos de las sillas, no se fabrican en el Estado de Jalisco los modelos que están especificando, por no contar con los moldes y el herramental necesario ni el tiempo suficiente para elaborarlos, PREGUNTA: ¿Podemos participar con los modelos anteriores (sillas) o con los modelos que cada fabricante tenga?	Los proveedores pueden participar con sus modelos siempre y cuando se oferten productos que cumplan con las caracteristicas minimas, las medidas (y sus tolerancias) y la calidad (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria de licitación.
7	ESPECIFICACIONES TECNICAS	38,41,43,47 y 51	SILLA PREESCOLAR, SILLA PRIMARIA 1° A 2°, SILLA PRIMARIA 3° A 6°, SILLA DE MAESTRO Y SILLA DE PALETA	La descripción de los plásticos es confusa. En el caso del respaldo de la partida 1 silla preescolar y en la partida 3 silla de 1º a 2º dice que debe llevar 14 venas de refuerzo, pero no dice dónde, ni de que dimensión forma o espesor;Pregunta ¿Nos pueden especificar forma, dimensión, y espesor? ¿Nos podrían proporcionar una muestra física?	No se establecieron formas, dimensiones y espesor para las venas de refuerzo para no especificar un tipo de construccion en particular. Las venas de refuerzo deben estar distribuidas y poseer la dimension y espesor que permitan que cumplan con su funcion de refuerzo.
8	MEDIDAS DE ASIENTO Y RESPALDO	47 Y 48	SILLA DE MAESTRO	Si los plásticos no son comerciales, Pregunta ¿podrían ampliar el plazo entre 45 y 60 días para la entrega de las muestras para tener tiempo para fabricar los moldes y el herramental?	En vista de los copromisos y las necesidades apremiantes de los requirientes (beneficiarios), no es posible considerar la prorroga solicitada
9	ESPECIFICACIONES TECNICAS	38,41,43,	SILLA PRIMARIA 1° A 2°, SILLA PRIMARIA 3° A 6°, SILLA DE MAESTRO Y SILLA DE PALETA	o dismínuir los ciclos por hora de una maquina de inyección. La fluídez D- 1238 no es número convencional. PREGUNTA: ¿Podemos usar una fluidez 12 puesto que D-1238 es el número de la norma ASTM D-1238 en la cual	La extrusión y la inyección de polimeros son dos procedimientos que se pueden utilizar de acuerdo con el tipo de artículo que se desea confeccionar. La convocante podrá solicitar al licitantes o proveedor adjudicado realice la prueba D-1238 para medir el indice de fluidez mismo que debera ser de 6 gr/10 min.
0	ESPECIFICACIONES TECNICAS	51,52,Y 53	SILLA PREESCOLAR.	carta del fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con el índice de fluidez; PREGUNTA: ¿Esta carta sirve para los dos casos o podemos presentar la hoja técnica del fabricante?	El lícitante podrá adjuntar a su propuesta técnica una carta del fabricante donde especifique que el polipropileno cumple con el índice de fluidez y de resistencia al impacto, o bien presentar hoja tecnica del fabricante acopañada con los certificados solicitados, en e entendido que la covocante se reserva el derecho de solicitarle al proveedor adjudicato las pruebas de laboratorio que corroboren el dicho del fabricante con costo para el proveedor adjudicado.





	Constitution of the Constitution		A Martin Control of Control	JUNTA ACLARATORIA	
0.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
1	COSTO PREESTABLECIDO	7	TODOS	En el costo preestablecido entendemos que el precio no podrá ser superior al costo preestablecido ni inferior en un 40% para que la propuesta sea viable PREGUNTA: ¿Es esto correcto?	Si, es correcta su apreciación
<u>.</u>	ESPECIFICACIONES TECNICAS PIZARRON	50		En la partida 10 están pidiendo un perfil especial en forma de omega, un porta plumón de 40 cms, esquineros de plástico y cinco refuerzos de de 10 x 88 cms. Solicitamos se nos acepte un pizarrón más "profesional" con marco de una sola pieza en la parte superior y laterales, evitando los esquineros de plástico que en este caso se utilizan porque es la única manera de mantener sujetos los canales omega en su lugar, así como un porta plumón integral de una sola pieza a lo largo de todo el pizarrón.	La construccion del pizarron debera corresponder a las especificaciones ya indicadas en las respectivas guias. En el caso del porta plumon de una sola pieza a lo lago de todo el pizarron se considera unca caracteristica superio la solicitada en la guia por lo que se consideraria aceptable.
	ESPECIFICACIONES TECNICAS PIZARRON	50		En la partida de pizarrones, solicitan "pintarron", PREGUNTA: ¿Podemos usar el nombre de "pizarrón blanco porcelanizado" ya que pintarron es una marca comercial?	Se deben considerar como sinonimos los terminos pintarron y pizarron, tomando en cuenta que su referencia en la convocatoria no debe considerarse una referencia a marca en particular
			WAREH WARE	TEMDAMZA SA DE CV	
	Tiempo de entrega sic			mismo para todas las partidas? O bien ¿Nosotros podemos proponer un	Es correcta su apreciacion. Los plazos de entrega son maximos para todas las partidas. El proveedor puede presentar cuaquier plan de entrega que no supere los plazos indicados en la convocatoria
			Laur		A A
		A	W		